

**agrizone**  
PAR **BMR**

**GUIDE PETITS  
ÉLEVAGES 2024**



[bmr.ca](http://bmr.ca)



## VOLAILE | Poussins



1 MANGEOIRE POUR POUSSINS  
075-5496 2,7 lb (1 kg)



2 JARRE ET BASE POUR POUSSINS  
A-001-6411 Jarre 1 kg/1 L (2,2 lb/0,26 gal)



B-001-6449x Base d'abreuvoir 1 L (0,26 gal)



C-001-6416x Base de mangeoire 1 kg (2,2 lb)



3 ABREUVOIR POUR POUSSINS  
La base peut aussi se visser sur un pot Mason.  
019-8873 Jarre 1 L (33 oz)  
019-8864 Base



4 ABREUVOIR POUR POUSSINS  
018-5259 Jarre 3,78 L (1 gal)  
018-5268 Base



5 ABREUVOIR POUR POUSSINS  
019-8633 Jarre 3,78 L (1 gal)  
019-8624 Base



6 ABREUVOIR HEXAGONAL POUR POUSSINS  
001-6882 Jarre 3,78 L (1 gal)  
001-6513x Base



7 MANGEOIRE POUR POUSSINS  
001-6523x 20 po (51 cm)



8 BASE D'ABREUVOIR EN ACIER GALVANISÉ  
POUR POUSSINS  
Pour être vissée à un pot Mason.  
019-8819 5-1/2 po (139 mm)



9 BASE DE MANGEOIRE EN ACIER GALVANISÉ  
POUR POUSSINS  
019-8794 6 po (152 mm)



10 MANGEOIRE EN ACIER GALVANISÉ  
POUR POUSSINS  
019-8800 6 po (152 mm)



11 MANGEOIRE EN ACIER GALVANISÉ POUR POUSSINS  
A- Avec couvercle à glissière 018-5338 12 po (30 cm)  
018-5347 24 po (60 cm)  
B- À plateau roulant 018-5392 12 po (30 cm)  
018-5408 24 po (60 cm)



12 SUPPLÉMENT DE VITAMINES HYDROSOLUBLES POUL-VITE  
Supplément de vitamines, de biotine et d'acide folique hydrosolubles.  
Utilisé pour les poussins et les dindonneaux pendant les 4 premiers  
jours et pour les poulets et dindes plus âgés en carence alimentaire.  
001-9958 100 g (3,5 oz)

SANS ANTIBIOTIQUE  
ET OGM



13 SOLUTION 3-EN-1 SOLU-MIX  
Mélange naturel unique d'extraits botaniques. À ajouter en continu à  
l'eau de boisson de vos oiseaux pour améliorer le bien-être durant le  
stress de chaleur et pour soutenir la santé respiratoire et intestinale.  
079-8286 500 ml (16,9 oz)



14 GÂTERIES DE LARVES SÉCHÉES  
Complément alimentaire protéiné. Source élevée  
de protéines, de gras, de calcium et de glucides.  
079-4604 200 g (7,05 oz)  
079-4613 450 g (15,87 oz)



15 BLOC À PICORER HAPPY BLOCK  
Dû à l'enrichissement environnemental pour  
prévenir et réduire les comportements de picage  
anormaux. Enrichi de grains de maïs, de coque  
d'avoine, de calcium et de magnésium pour  
maximiser l'appétence et la santé des givers.  
001-9434 4,4 lb (2 kg)  
001-9435 24,25 lb (11 kg)



16 GRAVIER POUR VOLAILE  
001-4534 15 lb (6,8 kg) 1/16 po



17 MOULÉE POUR VOLAILE, 20 KG  
001-3757 Grains mélangés  
001-3760 Poudre  
001-3761 Départ et croissance  
001-3762 Croissance et finition



## VOLAILLE | Alimentation et abreuvement



### 1 ABREUVOIR

080-2480 9 l (1,32 gal)  
080-2499 10 l (2,64 gal)



### 2 MANGEOIRE

080-2453 8,8 lb (4 kg)  
080-2462 17,6 lb (8 kg)  
080-2471 26,5 lb (12 kg)



### 3 ABREUVOIR AVEC PIEDS RÉTRACTABLES

001-4447 3,79 l (1 gal)  
001-4456 7,57 l (2 gal)



### 4 MANGEOIRE AVEC PIEDS RÉTRACTABLES

001-4457 11 lb (5 kg)



### 5 ABREUVOIR

078-3918 5 l (1,32 gal)  
078-3927 8 l (2,11 gal)



### 6 MANGEOIRE SUSPENDUE

057-0262 8,8 lb (4 kg)  
057-0271 17,6 lb (8 kg)  
057-0280 26,5 lb (12 kg)



### 7 MANGEOIRE SUSPENDUE

063-5392 6 lb (2,7 kg)  
063-5408 17 lb (7,7 kg)



### 8 MANGEOIRE SUSPENDUE

018-5310 29 lb (13,3 kg)



### 9 ABREUVOIR EN ACIER GALVANISÉ

018-5356 7,6 l (2 gal)  
018-5365 11,35 l (3 gal)  
018-5374 18,9 l (5 gal)



### 10 MANGEOIRE SUSPENDUE EN ACIER GALVANISÉ

050-4047 25 lb (11,3 kg)  
018-5329 50 lb (22,6 kg)



### 11 ABREUVOIR AVEC 4 TÊTES

056-2218 11,35 l (3 gal)  
Tête de remplacement:  
056-2375 4/pkg.



### 12 ABREUVOIR

018-5377 11,35 l (3 gal)  
018-5286 18,9 l (5 gal)  
018-5295 26,5 l (7 gal)



### 13 ABREUVOIR

001-1513 30 l (7,92 gal)



### 14 ABREUVOIR AUTOMATIQUE AVEC ADAPTEUR

Nécessite de 1 à 50 lb de pression pour bien fonctionner.  
019-8882



### 15 ABREUVOIR AUTOMATIQUE SUSPENDU

Peut fonctionner à haute pression (50 lb maximum), avec pression idéale de 20 à 30 lb.  
018-5301



### 16 ABREUVOIR CHAUFFANT

002-0791 11,3 l (3 gal) - 100 W

Découvrez notre gamme complète de moulée pour la volaille.

[VOIR LES PRODUITS](#)





# VOLAILE | Élevage



1 MIRE-ŒUF AVEC BATTERIE  
001-5388



3 PANNEAU CHAUFFANT 2 EN 1 AJUSTABLE  
Peut être transformé en éléveuse horizontale.  
3 hauteurs pour les parties, 2 intensités : 50 W et  
200 W. Peut être accroché au mur.  
001-7799



8 AMPOULE CHAUFFANTE EN CÉRAMIQUE  
001-3624 150 W  
001-3616 250 W



12 CONTRÔLEUR D'ODEUR FRESH COOP  
Améliore la propreté et procure un environnement  
sec et sain.  
063-5781 7 lb (3,18 kg)



16 RIPE DE BOIS POUR PETITS ANIMAUX  
001-2859 1,5 pi<sup>3</sup>



2 INCUBATEUR  
Capacité de 41 œufs de poule. Sans tourneur  
automatique.  
A- 051-5140 À air stable  
B- 001-3303 À air forcé



6B



6B



6A




9 AMPOULE À INFRAROUGE  
A- 058-3044 PAR38 100 W Rouge  
B- 022-1153 PAR38 175 W Clair  
C- 022-2417 PAR38 175 W Rouge  
D- 061-8623 PAR38 175 W Rouge, 2/pi<sup>3</sup>  
E- 065-0902 BR40 250 W Rouge, 2/pi<sup>3</sup>  
F- 022-1162 R40 250 W Clair



13 BAIN DE POUSSIÈRE FRESH COOP  
Évite les odeurs et les infestations de puces. Élimine  
l'excès d'huile et d'odeurs sur les plumes. Traite les  
mâles et les poux.  
063-5790 6 lb (2,7 kg)



17 RIPE DE PAPIER  
A- 001-7245 Petits animaux 1,5 pi<sup>3</sup>  
B- 001-3024 Volaille 2,8 pi<sup>3</sup>



3 TOURNEUR AUTOMATIQUE  
Comprend 6 plateaux à œufs.  
A- 051-5131 Capacité de 42 œufs de poule  
B- 001-3303 Capacité de 41 œufs de poule



10 ABAT-JOUR POUR AMPOULE EN FIBRE  
DE CARBONE  
Avec système de sécurité de basculement.  
A- 001-5980 1 intensité 13-1/2 po (30 cm)  
B- 001-5981 1 intensité 15-3/4 po (40 cm)  
C- 001-5982 2 intensités 15-3/4 po (40 cm)



14 TERRE DIATOMÉE  
Agit contre les bactéries et parasites. Préviend la  
moissure ainsi que l'augmentation des bactéries.  
001-3663 30 lb (13,6 kg)



18 LITIÈRE DE PAILLE  
B5 L  
001-3434 Fine  
001-3435 Grosse



4 ROULEAU DE CARTON ONDULÉ  
Sert de garde pour les poussins.  
054-9905 12 po X 250 pi (30 cm X 76 m)  
001-6146 15 po X 250 pi (38 cm X 76 m)



7 ABAT-JOUR D'ALUMINIUM  
Avec cordon de 30 pi (3 m).  
452-0113 1 intensité sans interrupteur  
452-0124 2 intensités avec interrupteur



11 AMPOULE À FILAMENT EN CARBONE  
A- 001-5983 600 W 3 modèles  
B- 001-5984 900 W 001-5980 | 001-5981  
C- 001-5985 1200 W 001-5981  
D- 001-5986 1500 W 001-5981



15 NICHOR SIMPLE EN PLASTIQUE  
Ne rouillera pas, ne pourrira pas et ne corrodera pas.  
056-3697 16-1/2 (L) X 19-3/4 (H) X 15-3/4 (P) po  
(41,9 X 50,1 X 40,3 cm)



19 PONDOIR SIMPLE AVEC CÔTES EN MÉTAL  
Modèle extérieur pour la collecte des œufs.  
Fond en plastique amovible.  
001-5959 10-1/2 (L) X 16-3/4 (H) X 20-1/2 (P) po  
(26,7 X 42,5 X 52 cm)



# CUNICOLE ET VOLAILLE | Abreuvement, cages et clapiers



## 1 BOÎTE DE TRANSPORT

001-8483 18 X 9 po (45 X 22 cm)



## 2 BOÎTE À OUFES

Peut recevoir une douzaine d'œufs.  
056-0371 150/piq.



## 3 ALVÈOLE POUR OUFES

Peut recevoir 30 œufs.  
080-1807 135/piq.



4A



4B

## 4 ABREUVOIR À BASSE PRESSION

A- 019-8755  
B- 019-8846 - Support



5A



5B

## 5 ABREUVOIR À LAPIN

A- En métal.  
019-8909 295 ml (10 oz)  
B- En plastique.  
019-8970 295 ml (10 oz)



6A



6B

## 6 MANGEOIRE GALVANISÉE

A- Avec fond troué.  
019-8730 3-1/2 po (89 mm)  
019-8722 5-1/2 po (139 mm)  
019-8712 7-1/2 po (190 mm)  
019-8680 9-1/2 po (241 mm)  
019-8679 11-1/2 po (292 mm)

B- Avec fond grillagé.

019-8916 5-1/2 po (139 mm)  
019-8697 9-1/2 po (241 mm)  
019-8703 11-1/2 po (292 mm)



7



8

## 7 SUCE À LAPIN

Pour système à basse pression.  
019-8907

## 8 SUPPORT POUR SUCE ET TUYAU

019-8828

## AGRAFES DISPONIBLES



9A



9B

## 9 PINCE À AGRAFES PLATES

A- 019-8952  
B- 049-4847 7-1/2 po (190 mm)

## AGRAFES DISPONIBLES



10A



10B

## 10 PINCE À AGRAFES RONDES

A- 019-8837 5-1/4 po (133 mm)  
B- 019-8961 6-3/4 po (171 mm)



11

12

## 11 VALVE

Pour système à basse pression.  
051-4594 1/4 po (6 mm)

## 12 VALVE À FLOTTE EN PLASTIQUE

Avec entrée d'eau de 1/4 po (6 mm) ou 1/2 po (12,7 mm).  
024-9977



## 13 TUYAU

Pour système à basse pression.  
A- 019-9030 5/16 po X 100 pi (7,9 mm X 30 m)  
Pour système à haute pression.  
B- 002-5961 1/4 po X 100 pi (6,35 mm X 30 m)



14A



14B

## 14 RÉDUCTEUR DE PRESSION

A- 019-8749 3/4 à 10 lb/PSI  
B- 019-8891 Jusqu'à 21 lb/PSI

Pièces et accessoires disponibles pour l'entretien et l'installation d'un système à basse pression

VOIR SITE WEB bmr.ca

VOIR LES PRODUITS



## 15 FILET ÉLECTRIFIABLE POUR VOLAILLE

Connexions soudées et fil supérieur renforcé.  
Mailles serrées dans la zone inférieure.  
15 paquets en PVC robuste à simple pointe en acier galvanisé.  
001-8532 41-3/4 po X 164 pi (106 cm X 50 m)



## 16 FILET ÉLECTRIFIABLE POUR VOLAILLE

Connexions soudées et fil supérieur renforcé.  
Mailles serrées dans la zone inférieure.  
15 paquets en PVC robuste à double pointe en acier galvanisé.  
002-0980 41-3/4 po X 164 pi (106 cm X 50 m)



# VOLAILE | Grillages et clôtures - Petits animaux

## GRILLAGE SOUDÉ

### MAILLE CARRÉE OU RECTANGULAIRE




Le treillis est soudé pour former un carré ou des motifs rectangulaires et est utilisé principalement avec des fils de plus gros calibre.




| CODE  | CALIBRE | MAILLE                        | HAUTEUR        | LONGUEUR     |
|---|---------|-------------------------------|----------------|--------------|
| <b>GRILLAGE SOUDÉ GALVANISÉ APRÈS SOUDURE</b> |         |                               |                |              |
| 010-2340                                      | 23      | 1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)   | 24 po (61 cm)  | 10 po (3 m)  |
| 711-0471                                      | 23      | 1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)   | 24 po (61 cm)  | 50 po (15 m) |
| 048-9155                                      | 23      | 1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)   | 30 po (76 cm)  | 50 po (15 m) |
| 010-5147                                      | 23      | 1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)   | 36 po (91 cm)  | 10 po (3 m)  |
| 711-0499                                      | 23      | 1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)   | 36 po (91 cm)  | 50 po (15 m) |
| 048-9164                                      | 23      | 1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)   | 48 po (122 cm) | 50 po (15 m) |
| 010-5156                                      | 21      | 3/8 X 3/8 po (9,5 X 9,5 mm)   | 36 po (91 cm)  | 10 po (3 m)  |
| 018-2359                                      | 21      | 3/8 X 3/8 po (9,5 X 9,5 mm)   | 36 po (91 cm)  | 50 po (15 m) |
| 711-0505                                      | 20      | 1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm) | 24 po (61 cm)  | 50 po (15 m) |
| 010-5165                                      | 20      | 1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm) | 36 po (91 cm)  | 10 po (3 m)  |
| 711-0523                                      | 20      | 1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm) | 36 po (91 cm)  | 50 po (15 m) |
| 018-2298                                      | 20      | 1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm) | 48 po (122 cm) | 10 po (3 m)  |
| 711-0532                                      | 20      | 1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm) | 48 po (122 cm) | 50 po (15 m) |

| CODE  | CALIBRE | MAILLE                        | HAUTEUR        | LONGUEUR      |
|---|---------|-------------------------------|----------------|---------------|
| <b>GRILLAGE SOUDÉ GALVANISÉ AVANT SOUDURE</b> |         |                               |                |               |
| 048-9182                                      | 16      | 1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm) | 24 po (61 cm)  | 100 po (30 m) |
| 048-9207                                      | 16      | 1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm) | 36 po (91 cm)  | 100 po (30 m) |
| 061-4530                                      | 16      | 1 X 1/2 po (25 X 12,7 mm)     | 24 po (61 cm)  | 100 po (30 m) |
| 048-9225                                      | 16      | 1 X 1 po (25 X 25 mm)         | 24 po (61 cm)  | 100 po (30 m) |
| 048-9241                                      | 16      | 1 X 1 po (25 X 25 mm)         | 36 po (91 cm)  | 100 po (30 m) |
| 048-9261                                      | 16      | 1 X 1 po (25 X 25 mm)         | 48 po (122 cm) | 100 po (30 m) |
| 061-5271                                      | 14      | 1 X 1 po (25 X 25 mm)         | 32 po (80 cm)  | 100 po (30 m) |
| 061-5280                                      | 14      | 1 X 1 po (25 X 25 mm)         | 35 po (88 cm)  | 100 po (30 m) |
| 048-9216                                      | 14      | 1 X 1 po (25 X 25 mm)         | 24 po (61 cm)  | 100 po (30 m) |
| 048-9234                                      | 14      | 1 X 1 po (25 X 25 mm)         | 36 po (91 cm)  | 100 po (30 m) |
| 048-9252                                      | 14      | 1 X 1 po (25 X 25 mm)         | 48 po (122 cm) | 100 po (30 m) |
| 048-9270                                      | 14      | 1 X 2 po (25 X 51 mm)         | 36 po (91 cm)  | 100 po (30 m) |
| 048-9289                                      | 14      | 1 X 2 po (25 X 51 mm)         | 48 po (122 cm) | 100 po (30 m) |
| 048-9298                                      | 16      | 2 X 2 po (51 X 51 mm)         | 36 po (91 cm)  | 100 po (30 m) |
| 048-9313                                      | 16      | 2 X 2 po (51 X 51 mm)         | 48 po (122 cm) | 100 po (30 m) |
| 048-9331                                      | 16      | 2 X 2 po (51 X 51 mm)         | 60 po (152 cm) | 100 po (30 m) |
| 048-9304                                      | 14      | 2 X 2 po (51 X 51 mm)         | 48 po (122 cm) | 100 po (30 m) |
| 048-9322                                      | 14      | 2 X 2 po (51 X 51 mm)         | 60 po (152 cm) | 100 po (30 m) |

## CLÔTURE UNIVERSELLE



## CLÔTURE DOMESTIQUE - SQUARE DEAL®



## GRILLAGE À VOLAILE

### MAILLE HEXAGONALE



Les mailles hexagonales sont renforcées avec des fils horizontaux supplémentaires pour garantir la clôture droite et tendue.



| CODE                                   | CALIBRE | MAILLE                | HAUTEUR        | LONGUEUR      |
|--|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>GRILLAGE GALVANISÉ POUR VOLAILE</b> |         |                       |                |               |
| 018-2304                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 24 po (61 cm)  | 10 po (3 m)   |
| 711-0541                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 24 po (61 cm)  | 25 po (7,6 m) |
| 018-2313                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 24 po (61 cm)  | 50 po (15 m)  |
| 711-0556                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 24 po (61 cm)  | 150 po (46 m) |
| 018-2322                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 36 po (91 cm)  | 10 po (3 m)   |
| 711-0550                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 36 po (91 cm)  | 25 po (7,6 m) |
| 711-0578                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 36 po (91 cm)  | 50 po (15 m)  |
| 711-0602                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 36 po (91 cm)  | 150 po (46 m) |
| 018-2331                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 48 po (122 cm) | 10 po (3 m)   |
| 711-0569                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 48 po (122 cm) | 25 po (7,6 m) |
| 711-0587                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 48 po (122 cm) | 50 po (15 m)  |
| 711-0611                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 48 po (122 cm) | 150 po (46 m) |
| 048-9359                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 60 po (152 cm) | 50 po (15 m)  |
| 048-9368                               | 22      | 1 x 1 po (25 X 25 mm) | 72 po (182 cm) | 50 po (15 m)  |

## GRILLAGE À VOLAILE

- Protège la volaille et les jardins des prédateurs
- Idéal pour les enclos pour la volaille et les animaux



## GRILLAGE SOUDÉ

- Polyvalent et économique pour vos besoins en clôture
- Convient à une grande variété d'applications en cage pour animaux



| CODE     | STYLE     | FILS HORIZONTAUX | CALIBRE DES FILS | MAILLE                 | HAUTEUR        | LONGUEUR      | POIDS             |
|----------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 019-8376 | 1034-2-14 | 10               | 14               | 2 X 4 po (51 X 101 mm) | 36 po (91 cm)  | 100 po (30 m) | 21,3 lb (9,63 kg) |
| 019-8387 | 1348-2-14 | 13               | 14               | 2 X 4 po (51 X 101 mm) | 48 po (121 cm) | 100 po (30 m) | 28,4 lb (12,9 kg) |
| 048-9340 | 1348-2-12 | 13               | 12               | 2 X 4 po (51 X 101 mm) | 48 po (121 cm) | 100 po (30 m) | 18,1 lb (8,2 kg)  |
| 019-8396 | 1660-2-14 | 16               | 14               | 2 X 4 po (51 X 101 mm) | 60 po (152 cm) | 100 po (30 m) | 35,2 lb (15,9 kg) |

- Allie force et rigidité pour permettre divers usages à l'extérieur
- Construction soudée solide
- Résiste aux intempéries ainsi qu'à l'usure



| CODE     | STYLE     | FILS HORIZONTAUX | CALIBRE DES FILS | MAILLE                | HAUTEUR        | LONGUEUR      | POIDS           |
|----------|-----------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 061-6429 | 3160-2-56 | 31               | 36               | 2 X 2 po (51 X 51 mm) | 60 po (152 cm) | 100 po (30 m) | 83 lb (37,4 kg) |

- Idéale pour les clôtures dans les cours, jardins et animaux de compagnie
- Solution de remplacement aux clôtures à mailles de chaîne
- Robuste mais légère, elle est facile à installer
- Le côté lisse du noué Square Deal® empêche les blessures chez l'animal
- Revêtement galvanisé de classe 1





## BASSE-COUR | Cages, clapiers et poulaillers



### 1 CAGE À LAPIN AVEC TIROIR

019-8615 24 X 24 X 15 po (61 X 61 X 41 cm)



### 2 CAGE À LAPIN

019-8642 24 X 24 X 15 po (61 X 61 X 38 cm)  
019-8651 30 X 24 X 15 po (76 X 61 X 38 cm)



### 3 CAGE À POULES

Avec mangeoire et abreuvoir. Comprend 5 compartiments de 30 cm (12 po). Capacité : jusqu'à 15 poules.  
019-8943 60 X 15 X 18 po (152 X 46 X 46 cm)



### 4 CLAPIER MALTE

Préfabriqué en bois avec treillis métallique. Plateau à déchets amovible et facile à nettoyer.  
060-3300 36 (L) X 31-3/4 (H) X 13-3/4 (P) po (91,5 X 80,8 X 40 cm)



### 5 CLAPIER PRAGUE

Préfabriqué en bois avec treillis métallique. Plateau à déchets amovible et facile à nettoyer.  
060-3294 40 (L) X 39-3/8 (H) X 21-1/2 (P) po (101,5 X 100 X 54,7 cm)



### 6 ENSEMBLE DE PORTE AUTOMATIQUE POUR POULAILLER

Comprend le moteur de porte ainsi que la porte de verrouillage.  
A- Capacité de levage : 1 kg (2,2 lb)  
001-4621 Premium  
B- Capacité de levage : 4 kg (8 lb)  
001-4620 Externe

OKERBL



### 7 PORTE ET MOTEUR AUTOMATIQUES POUR POULAILLER

A- Moteur  
001-2734  
B- Porte  
001-2735 15-3/4 X 15-3/4 po (39 X 40 cm)



### 8 POULAILLER VIENNA

Tot en PVC pour assurer une longue durée de vie et un nettoyage facile. La maille est solide et peinte. Certains panneaux sont également peints pour le rendre encore plus attrayant. Avec nichoir et enclos. Il a plusieurs portes pour un meilleur accès.  
001-7664 79-3/4 (L) X 47-1/4 (H) X 31-1/2 (P) po (200 X 120 X 80 cm)



### 9 POULAILLER BUDAPEST

Préfabriqué en bois avec treillis métallique et toiture d'asphalte. Avec nichoir et enclos. Le couvercle du nichoir s'ouvre pour faciliter la cueillette des œufs. Plateau à déchets amovible et facile à nettoyer.  
075-5465 67-3/4 (L) X 43-1/4 (H) X 31-7/8 (P) po (171 X 110 X 81 cm)



### 10 POULAILLER DUBLIN

Préfabriqué en bois avec treillis métallique et toiture d'asphalte. Avec nichoir et enclos. Le couvercle du nichoir s'ouvre pour faciliter la cueillette des œufs. Plateau à déchets amovible et facile à nettoyer.  
075-5474 89-3/8 (L) X 59-7/16 (H) X 37 (P) po (227 X 151 X 94 cm)

L'INFOLETTRE

**agrizone**  
PAR **BMR**

LE BON OUTIL POUR  
TROUVER LES BONNES  
AFFAIRES, **PLUS VITE!**



ABONNEZ-VOUS ET OBTENEZ

**10\$ DE RABAIS**

SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT  
DE 75\$ OU PLUS EN LIGNE\*

\*Un code promotionnel vous sera envoyé avec votre courriel de confirmation. Des conditions s'appliquent.

**ABONNEZ-VOUS!**

Avis à nos clients : Il peut arriver que certains articles ne soient pas disponibles dans tous les magasins. Des produits substitués ou équivalents pourront vous être offerts. Lors de la préparation de ce guide, des erreurs ont pu se glisser. Si tel est le cas, la clientèle en sera avisée par un avis écrit affiché dans tous les magasins. Il est possible que des produits différents de la photographie, la description écrite prévautera donc. L'offre est valide jusqu'à l'épuisement des stocks et nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Les accessoires photographiés avec les produits en promotion, tels que décrits, ne sont pas compris. \*Des frais peuvent être applicables et certains produits ne peuvent être livrés. Voir les détails sur le site bmr.ca.

(BMR.CA/INFOLETTRE)

**bmr.ca**