



Bumper to Bumper®

RÉP

EN VIGUEUR DU
15 MAI AU 30 JUIN

**Ensemble de clé à chocs
M18 FUEL™ 1/2 po
à couple élevé
et pistolet
à graisse**

- Couple de desserrage de 1 500 lb/pi.
- La commande AUTO-SHUTOFF™ empêche un serrage excessif et augmente la productivité.
- Pression de fonctionnement maximale de 10 000 PSI.

728⁰⁰

680/MWK - 2907-2266



Sommier de mécanicien

- Rouge
603000



59⁹⁰

- Sommier à profil bas
- Roulante à rouille
- Facile à nettoyer
- Capacité de poids de 350 lb uniformément répartie.

MÄKTIG 449/MTL

GRATUIT
PLATEAU DE PIÈCES
MAGNETIQUE ROND
DE 5 PO
602100

VALEUR
11.90\$



Casque de soudeur

**SUPER
PRIX**

~~175⁰⁰~~
88⁹⁰



- Casque 2^e génération auto-obscurcissant (teintes 9-13), avec 4 détecteurs d'arc
- Mode meuleuse, bouton de test, batterie remplaçable.

LINCOLN
ELECTRIC

371/LEC

**Kit d'entretien automobile
Slick Mist®, 4 pièces**

35⁵⁰

- Finition intérieure (24 oz, 710 ml)
- Lustre pour pneus et moulures (24 oz, 710 ml)
- Cire rapide (24 oz, 710 ml)
- Serviette en microfibres (16 po x 16 po).



277/LUC - 20558

**PRIX
WOW**



**Masque filtrant jetable
N95 de luxe avec valve**

**BOÎTE DE
10**

14⁹⁰



Huile moteur 100% synthétique

37⁹⁰

5 L

No de pièce - EST	Grade
S5205X1	5W20
S5205	5W20
S5305X1	5W30

37⁹⁰

1 Gallon

No de pièce - OUEST	Grade
S520473X1M	5W20
S520473M	5W20
S530473X1M	5W30



200/PRZ - 202/PZV

436 MAI MÄKTIG®

Boyaux d'arrosage

- Enveloppe extérieure robuste, durable et résistant à l'abrasion, aux rayons UV, à l'ozone, aux craquelures, aux produits chimiques et à l'huile
- Résistant à la pluie sous pression et gardent leur flexibilité même à basse température
- Collier anti-plissons pour réduire l'usure et accroître la durabilité
- Enroulage facile pour un rangement aisément (nos boyaux hybrides sont faits d'un matériau léger, sans mémoire, qui repose à plat)
- Raccords 100% laiton.



No de pièce	Description	Boyaux	PSI	Réactivité	Prix
810005	Boyaux de caoutchouc, calibre contracteur	5/8 x 50	135	38%	38\$
810010	Boyaux de polymère hybride intensif	5/8 x 100	40°C (-40°F) = 82°C (180°F)	64%	64\$
810105	Boyaux de polymère hybride intensif	5/8 x 50	150	46%	46\$
810110	Boyaux de polymère hybride intensif	5/8 x 100		72%	72\$

856 BPS POWER EQUIPMENT

Nettoyeur à pression électrique 2150PSI 1.6GPM

- Moteur électrique de 1.5 HP
- Inclu buses de pulvérisation 15°, 25°, buse rotative turbo, canon à savon et boyau de 25'.

P211SEN
259\$

443 MAI MÄKTIG®

Dévidoir de boyau d'arrosage en polymère hybride 1/2 po x 50 pi

- Bras de guidage à positions multiples pour une utilisation et un ajustement facile.

NOUVEAU!

821000
153\$**Pistolet d'arrosage à gâchette avant, jet réglable**

- Fait de métal robuste
- Embout en laiton à jet réglable
- Poignée de métal résistant à l'écrasement, avec prise coussinée moulée.

810301
16\$**Pistolet d'arrosage à gâchette avant, 9 jets**

- Fait de métal robuste
- Tête de pulvérisation à 9 jets
- Poignée de métal résistant à l'écrasement, avec prise coussinée moulée.

810302
16\$**Pistolet d'arrosage robuste de type pompier**

- Fait de matériau composite léger
- Activé par levier
- Jets réglables.

810311
16\$

605 MEG Meguiar's

Cire en pâte pour automobile Gold Class™

- Produit des reflets encore plus profonds et un éclat éblouissant.
- 311 g.

G7014JC
22\$**Cire liquide Ultimate QuikWax**

- Protection au fini lustre
- 769 ml.

G200924C
14\$**Trousse de polissage à l'argile SmoothSurface**

- Comprend trois barres d'argile 60 g, brume de finition 16 oz et serviette de microfibre Supreme Shine.

G191700C
41\$**Compose de polissage Ultimate**

- Restores color/clarity to abused and neglected finishes
- 450 mL.

G17216C
10\$**Liquide de polissage Ultimate**

- Élimine les fines marques tourbillonnantes
- 473 mL.

G19216C
11\$**Restaurateur de plastique noir Ultimate**

- Apporte une nouvelle vie à toutes les garnitures extérieures en plastique, vinyle et caoutchouc
- 355 mL.

G15812C
10\$**Nettoyant ScratchX™ 2.0**

- Enlève rapidement les petites égratignures, les marques d'ongles, les marques de transfert de peinture et les rayures
- 7 oz.

G10307C
15\$

219
ARM

Protecteur, formule originale

- Restaure, revitalise et protège le caoutchouc, le vinyle, le plastique, le cuir et le bois.
- Non toxique, sans odeur, inflammable et sécuritaire pour la plupart des surfaces.
- Pulvérisateur, 475 ml.

 78021
10⁹⁰

Nettoyant Extreme pour jantes

- Formule triple-action qui dissout la graisse, la saleté et la poussière.
- Pulvérisateur, 710 ml.

 14434
9⁹⁹

Nettoyant pour tapis OXI MAGIC

- Pulvérisateur, 650 mL.

 7793
7⁹⁹

Nettoyant Multi-Usages

- Élimine les taches tenaces comme la crasse incrustée, la graisse, le goudron, la saleté de la route et la poussière de freins sans décolorer les tissus et les moquette.
- Pulvérisateur, 473 ml.

 11068
6⁹⁹

Lustrant Extreme pour pneus

- Protège les pneus et offre un fini miroir.
- Pulvérisateur, 650 mL.

 14376
11⁹⁰

Protecteur Tire FoamTM

- Nettoie les pneus en quelques minutes sans essuyage et laisse un fini lustre.
- 567 g.

 78173
8⁹⁹

Savon lave-auto concentré

- 715 mL.

 17740
4⁹⁹

Extreme Shield Nettoyant pour vitres à base de céramique

- 510 g.

 19383
8⁹⁹

Lingettes protectrices, formule originale

- Lustrent et aident à prévenir le fendillement, la décoloration et le vieillissement prématûre du vinyle, du caoutchouc et du plastique.
- 30 lingettes.

 8445
8⁹⁹

Serviettes nettoyantes

- Sans charge, parfaites pour le tableau de bord, les consoles, le vinyle, le tissu, le cuir, les moquettes et plus encore.
- 30 serviettes.

 8367
8⁹⁹

PRO-TEK
Ensemble de coussinets expert, 6 pièces

- Pour polisseuse modèle PE-0909. Comprend:
- 2600B Coussinet 6 po en mousse noire gauffrée
- 2600B Coussinet 6 po en mousse orange auto-agrippant
- 2600W Coussinet 6 po en mousse blanche gauffrée épaisse
- 2600Y Coussinet 6 po en mousse auto-agrippant pour polir, 50PPI
- 9126-1 Bonnet 6 po laine autogrippant blanc
- 9337 Bonnet en microfibre 5-6 po.

 9675
59⁹⁰

Polisseuse électrique

- Complet avec coussinet 7 po auto-agrippant et coffret de plastique moulé
- 110 V, 0 - 3000 rpm.

 PE-0808
122⁰⁰

Polisseuse double action 8 mm

- Comprend coussinet de velcro 150 mm
- Machine puissante pour un travail efficace
- VR MCU pour un fonctionnement sécuritaire
- Élimination avancée des vibrations
- 11 A, 110 V / 50-60 Hz, 3200 rpm.

 PE-0909
209⁰⁰

Gant de lavage en microfibre chenillée Sudsmaker

- Longues chenilles d'un côté, surface de frottage doux de l'autre.

 45320CBL
7⁹⁹

Chiffon microfibre max

- 24 po x 30 po

 45010CBL
11⁹⁰

Seau 3 gal

 94102CBL
9⁹⁹

Brosse de lavage Carrand de 68 po, brosse de 8 po

 93053CBL
19⁹⁰
Brosse de lavage Flo-Thru, brosse de 8 po

 92022SCBL
25⁹⁰

Brosse de lavage Flo-Thru, brosse de 10 po

 93089CBL
39⁹⁰



PEINTURE, CARROSSERIE ET ÉQUIPEMENT

072
DPL SHERWIN
WILLIAMS.

Émail de première qualité pour utilisation générale

- Les émaux acryliques Dupli-Color® offrent une protection, une durabilité et un lustre ultimes.
- Formule supérieure assurant une couverture et une performance maximales
- Aérosol 340 g.



Apprêt à sabler pour utilisation générale

- Aérosol 340 g.

CDAP1689



Émail ColorAll® de Krylon pour utilisation générale

- Apprêt gris, 283 g.

COLOUR ALL



Vernis de finition 1K

- 340 g.

- Fini lustré.

C1KCG
25⁹⁰

- Fini mat.

C1KCM
25⁹⁰

No de pièce	Couleur	Prix
CD41600	Noir lustré (OSHA)	11 ⁹⁰
CD41605	Noir mat	
CD41670	Blanc lustré (OSHA)	

No de pièce	Couleur	Prix
CDAP1689	Blanc	11 ⁹⁰
CDAP1694	Rouge oxydé	

B460580

6³⁹

721
REX II REXALL
SOLUTIONS

NOUVELLE LIGNE

Bouclier de pierre MTN PRO

- 500 mL.

EX015PR0002
14⁹⁰

Apprêt époxy MTN PRO

- 400 mL.

EX014PR0005
14⁹⁰

Guide de ponçage MTN PRO

- 400 mL.

EX014PR1101
11⁹⁰

Convertisseur de rouille MTN PRO

- 400 mL.

EX014PR0013
14⁹⁰

Peinture pour étrier de frein MTN PRO

- Résistant à des températures de 110°C / 230°F
- 400 mL.

No de pièce	Couleur	Prix
EX014PB001	Jaune	16 ⁹⁰
EX014PB002	Rouge	
EX014PB003	Bleu métallique	
EX014PB004	Bleu	

376
ACM

Peinture antirouille noir

- 4 oz

- Paquet de six.

57-245006
68⁹⁰

Ensemble de réparation de réservoir de carburant automobile

57-249239
99⁹⁰

Revêtement de benne d'origine

- Un gallon de POR-15 OEM Bed Liner couvrira environ 100-120 pieds carrés
- 1 gallon.

57249701
134⁰⁰

Keystone
Automotive Operations, Inc.

**LE LEADER EN PIÈCES ET
ACCESOIRES POUR CAMIONS,
VÉHICULES RÉCREATIFS
ET MARINS !**



**130
MMM**
3M
Papier sablé en feuille Wetord™

- 9 x 11 po, paquet de 5.

No de pièce	Grain	Prix
32021	1000	12⁹⁰
32023	7500	
32044	2000	
32035	800	
32036	600	7⁹⁰
32038	400	


Disque de sablage avec fixation Stikit™

- 6 po, paquet de 10.

No de pièce	Grain	Prix
31445	400	9⁹⁹
31446	320	
31448	180	
31451	80	


Ruban de masquage 233+ pour automobiles

- Vert.

No de pièce	Dimensions	Prix
03431C	0.7 po x 104 pi (18 mm x 32 m)	4⁹⁹
03433C	1.4 po x 104 pi (32 mm x 32 m)	9⁹⁹


**939
BON bondo**
Trousse de réparation de résine de fibre de verre Bondo®

- Comprend : résine de fibre de verre (1 pinte), durcisseur en liquide, applicateurs en plastique, tissu en fibre de verre, bâton à mélanger et plateau à mélanger.

**422
55⁹⁰**

Trousse de réparation de résine de fibre de verre Bondo®

- Comprend : résine de fibre de verre (1 chopine), durcisseur en liquide, applicateurs en plastique, tissu en fibre de verre, bâton à mélanger et plateau à mélanger.

**420
31⁹⁰**
Mastic de remplissage avec fibre de verre

- 1 pinte (946 ml).

**272
30⁹⁰**

Mastic de finition Bondo®

- À utiliser sur le bois, le métal, l'aluminium, la fibre de verre, les ouvrages de maçonnerie, le béton.
- Compatible avec toutes les peintures
- Comprend un durcisseur en crème
- 1 pinte.

**262
22⁹⁰**

Mastic pour finition et retouches

- Pour le métal, la fibre de verre et le bois, ainsi que les surfaces avec apprêt ou peinture
- 4.5 oz.

**907
7⁹⁹**

Ensemble de 3 spatules en plastique

**609
BSS**

Revêtement Gravel Guard I

- Revêtement pour bas de caisse approuvé par les fabricants d'origine
- Peut être peint et facile à appliquer (pistolet Schutz ou aérosol)
- Excellente résistance à l'abrasion, à l'écaillage, à la corrosion et insaponifiable
- Noir
- 550 g.

**SVG124
12⁹⁰**

Antirouille Rust Check

- 350 g.

**DS1054
10⁹⁰**

Résine de fibre de verre Bondo®

- Compatible avec toutes les peintures, y compris les gels et les peintures nautiques
- imperméable
- Comprend un durcisseur liquide.

**402
28⁹⁰**

- 1 gallon.

**404
97⁹⁰**




PEINTURE, CARROSSERIE ET ÉQUIPEMENT

449
MTL MÄKTIG®

Roue de gomme à effacer

- Roue de 4 po pour effacer le vinyle, les décalques, les graphiques, le ruban de moulage double face et les rayures des véhicules et d'autres surfaces
- Maximum de 4000 tr/min
- Adaptateur de polissage pour perceuse inclus.



NOUVEAU

Ensemble de marteaux professionnels pour les ailes

Comprend :

- Marteau burin croix courbe
- Marteau de rétraction à bras en croisé
- Marteau piqueur utilitaire
- Cuirasse légère
- Chariot utilitaire
- Chariot à oreil fin
- Chariot de talon.



602200
12⁹⁰

721
REX II REXALL
SOLUTIONS

Lot d'outils de démontage de garnitures de voiture

No de pièce	Description	Pièces	Prix
602300	Ensemble de pinces de retrait de clip de carrosserie	3 pièces	31⁹⁰
602302	Jeu d'outils de démontage de parements de garniture automobile	5 pièces	25⁹⁰
602303	jeu d'outils de démontage de garnitures automobiles	11 pièces	18⁹⁰

602304
24⁹⁰

NOUVELLE LIGNE

Nettoyant pour pistolet haut de gamme

- 1 gallon, 3.78L.

RX5902661
14⁹⁰



- 5 gallons.

RX5902665
47⁹⁰

Alcool isopropylique

- 1 gallon, 3.78L.

RX5902631
16⁹⁰

- 5 gallons.

RX5902635
79⁹⁰



Nettoyant solvant haut de gamme

- 1 US gallon.

RX5902461
16⁹⁰

- 5 US gallon, 18.92 L.

RX5902465
76⁹⁰



132
NRR

NORTON
MAG-GRIND



Éponge de sablage SoftTouch

- 4 1/2 po x 1 1/2 po x 3 1/16 po,
super fine grif.

03076
74⁹⁰



Pellicule de masquage bleue

- 16 pi x 350 pi.

03345
79⁹⁰



Papier de masquage blanc doublé, de première qualité

- 36 po x 750 pi.

00407
95⁹⁰

072
DPL

SHERWIN
WILLIAMS.

Pinceau à poils de porcelaine blanc Rubberset®



No de pièce	Taille	Prix
99060310	1 po	0⁹⁹
99060320	2 po	1⁹⁹
99060330	3 po	1⁹⁹

IPG
632

intertape
polymer
group™



Ruban de masquage Aqua Mask température moyenne, grade moyen de qualité supérieure

AH1855 AH2455 AH3655 AH4855

No de pièce	Description	Prix
AM AQU 18MMX54.8M AM-AM 48	2 ⁹⁹	
AM AQU 24MMX54.8M AM-AM 36	3 ⁹⁹	
AM AQU 36MMX54.8M AM-AM 24	5 ⁹⁹	
AM AQU 12MMX54.8M AM-AM 72	13 ⁹⁰	

680
MWK

Milwaukee

Lampe de correspondance des couleurs M12 pour peinture et finition automobile

- Possède la meilleure qualité de couleur de del et la meilleure autonomie de toute lampe à échantillonner les couleurs à main
- 5 couleurs de température et 3 modes d'éclairage dans chaque plage de température de couleur, pour un contrôle optimal.

2127-20
268⁰⁰



443 MTL MÄKTIG®

Gants de nitrile robustes et durables 6 mil

- Résistance supérieure aux perforations et à l'abrasion
- Prise entièrement texturée, rebord moulé et design ambidextre
- Sans poudre ni latex
- Noirs, longueur de 9 po.


17⁹⁰

Gants en latex ultra épais de 14 mil

No de pièce	Taille	Quantité Boîte	Prix
903013	M	100	
903014	G	100	
903015	TG	100	
903016	TTG	90	

No de pièce	Taille	Quantité Boîte	Prix
903027	M	50	
903028	G	50	
903029	TG	50	
903030	TTG	50	

449 MTL MÄKTIG®

Porte-gants magnétique

VOUS POURREZ EN AVOIR BESOIN

602119
17⁹⁰


665 DS1 DYNAMIC

Poste de lavage oculaire

- Poste complet, comprenant support #FAEW51213, plus deux bouteilles stérile isotonique avec œilleire intégrée 16 oz / 500 ml. (usage unique) #FAEW0165U.


FAEW51213F
52⁹⁰
Solution de lavage oculaire

- Bouteille de solution stérile isotonique avec œilleire intégrée (usage unique).


FAEW0165U
15⁴⁹ FAEW0325U
25⁹⁰
Solution de lavage naturelle BioMed

- Pour rinçage et Lavage oculaire d'urgence
- Produit biocompatible entièrement naturel qui remplace la solution saline, l'eau distillée et l'eau du robinet pour la plupart des applications.
- Rince les saletés et contaminants des coupures et lacerations, et aide à éliminer les chimiques irritants sur les yeux et la peau


FAEWBM07
22⁹⁰

676 PIP PIONEER

Lunettes de sécurité X300

- Légères, en polycarbonate
- Enduit anti-égratignures
- Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA à la norme CAN/CSA Z94.3-2015, certifié CE.



Transparent.

S70701
1⁹⁹

Ambré.

S70711
1⁹⁹

348 ANS Ansell

Couvre-tout de peintre professionnel

- Modèle AlphaTec 68-1800
- Couvre tout jetable en polyéthylène résistant aux produits chimiques, avec capuchon et élastiques aux poignets et chevilles
- Blanc.

No de pièce	Taille	Prix
WH18-B-92-111-03	M	
WH18-B-92-111-04	G	8 ⁶⁹
WH18-B-92-111-05	TG	


Respirateur 3M

No de pièce	Description	Taille	Prix
52P71	Ensemble respirateur à double cartouche 3M™ 52P71, P95/vapeurs organiques	Moyen	44 ⁹⁰
53P71	Respirateur jetable à demi-masque 3M™ 53P71, P95/aérosol de peinture/pesticide	Grand	45 ⁹⁰

Masque respirateur à particules N95 sans valve

- Doit être acheté par boîte de 20
- 124\$ / masque.

8210
24⁵⁰

Masque respirateur N95

- Comprend la soupape d'exhalation 3M™ Cool Flow™.
- Doit être acheté par boîte de 10 - 279\$ / masque.

8511
27⁹⁰


002
RBN ROBINAIR**Appareil de récupération,
recyclage et remplissage
R-134a de première qualité**

- Conforme à la norme SAE J2788
- Fonction automatique programmable
- Vidange et injection d'huile automatiques dans le système de climatisation
- Purge complète des fluides résiduels.

**Appareil de
récupération,
de recyclage
et de recharge
R-1234yf**

- Entièrement automatisé : programmez l'entretien et revenez une fois l'opération terminée
- Efficacité de récupération de 98,55 %
- Réservoir intégré de 30 lb, boyau de 9 pi, port USB,

34788NI
APPELEZ-NOUSAC1234-4
APPELEZ-NOUSAC1234-9
APPELEZ-NOUS169
MHL MAHLE**Système d'entretien de
climatisation R134A de
milieu de gamme**

- Injection automatique intégrée d'huile et de colorant UV pour la détection des fuites de climatisation
- Application pour téléphone iOS et Android en option pour l'enregistrement des sessions d'entretien à distance et des fonctionnalités avancées
- Modèle # ACQ250.

4608044500
APPELEZ-NOUS**Système d'entretien de
climatisation R1234YF de
milieu de gamme**

- Capacité d'impression en réseau
- Identificateur de réfrigérant non intégré
- Application pour téléphone iOS et Android en option pour la mise en miroir des sessions de service à distance et des fonctionnalités avancées
- Modèle # ACX250.

4608044600
APPELEZ-NOUS**Système d'entretien de
climatisation R1234YF
haute performance**

- Capacité d'impression en réseau
- Identificateur de fluide frigorigène intégré
- Couplage EcolOCK® R1234YF
- Application pour téléphone iOS et Android incluse pour la mise en miroir des sessions de service à distance et des fonctionnalités avancées
- Modèle # ACX280.

4608044900
APPELEZ-NOUS112
CPL CPS*TANT
QU'IL Y EN
AURA**Système d'entretien de climatisation -
réfrigérant simple**

- Panneau de commande à écran tactile couleur de 7 pouces
- Les adaptateurs sans fil Bluetooth permettent d'effectuer des contrôles de santé avant et après l'entretien
- Charge maximale en option jusqu'à 100 kg (220 lb)
- Surveillance la durée de vie du filtre et l'utilisation du réfrigérant.

R134A

MX1234

MX134
APPELEZ-NOUSMX1234
APPELEZ-NOUS

MX3030

APPELEZ-NOUS

**Système d'entretien de climatisation -
R-134a et R-1234yf**

- Panneau de commande à écran tactile couleur de 7 pouces
- Les adaptateurs sans fil Bluetooth permettent d'effectuer des contrôles de santé avant et après l'entretien
- Un seul appareil couvre à la fois le R-134a et le R-1234yf
- La conversion d'un fluide frigorigène à l'autre s'effectue en 10 minutes environ.






ACCESSOIRES DE CLIMATISATION



**HFO-1234YF12MM
MAN coupleur**

QC1234SET
88⁹⁰



Jeux de raccords manuels (supérieur et inférieur) pour R-134a

QC134SET
58⁹⁰



Trousse de détection de fuites d'azote pour climatisation, avec régulateur

- Trousse de haute qualité comprenant un collecteur simple avec jauge 0-200 PSIG 3-1/8 po, un boyau rouge 1/4 po x 6 pi, un boyau jaune de 15 pi avec raccord 1/4 po MPPT x 1/4 po et raccord encliquable haute pression, ainsi qu'un régulateur d'azote.

NITROKITG
440⁰⁰



Pompe à vacuum double 6 CFM

- Pompe deux stades double voltage
- Connexions à ports multiples pour 1/4, 3/8 et 1/2 po ACME

VP60
554⁰⁰



Balance de remplissage numérique

- Capacité de 0 à 220 lb, dans un étau compact.

CC220
346⁰⁰



Réservoir de récupération de 50 lb

- Raccord SAE mâle de 1/4 po
- Pression de service de 400 psl.

CRX400T
309⁰⁰



Thermomètre à infrarouge

- Ratio DS: 10:1.
- Ratio DS: 12:1.

TIF7610
94⁹⁰

TIF7612
149⁰⁰



Thermomètre à infrarouge de poche

- Ratio DS: 1:1.

TIF7201
49⁹⁰



Réservoir de frigorigène

- Réservoir de 30 lb, raccords de 1/4 po.

17121
279⁰⁰



Adaptateur pour réservoir

16301
18⁹⁰



Filtre de recyclage

- Pour modèles Robinair 1700, 34134A, 34234, 34700, 34800 et 34900
- Compatible avec : 34788N, AC1234-6, AC1234-9, et plus.

34724
104⁰⁰



Bandelettes-test pour frigorigène

- 50 bandelettes par flacon
- Indique le point de gel et le pH du frigorigène.

75136
45⁹⁰



Trousse de fusil de rinçage

- Élimine les contaminants et le tartre des composantes du climatiseur.

17595
96⁹⁰



Ensemble de jauge de collecteur R-134a en aluminium

- Comprend des raccords manuels à 90° et un ensemble de tuyaux R-134a de 60 po
- Couplages manuels 90°.

4913AA
184⁰⁰



Filtre combiné de remplacement

- ACQ1280
- ACQ1285
- ACQ1250
- ACQ1255
- Haute capacité
- ACQ1280
- ACQ1285H
- ACQ1280H

3608273900
119⁰⁰



3608325400
149⁰⁰



LD-2 DéTECTEUR DE FUITÉ ÉLECTRONIQUE avec lumière UV, R12/R134a/R1234yf

0268063500
359⁰⁰



Ensemble d'injecteurs de lubrifiant et de colorant A/C R1234YF

0268070700
454⁰⁰

Housse de protection, pour la série ACX2xxx

0268078500
154⁰⁰



Augmentez vos ventes et votre rentabilité avec les ensembles de climatisation préemballés



Combinez à un compresseur neuf ou remis à neuf pour une réparation complète



Plus de 500 SKUs offrent une couverture étendue des applications de véhicules

Toutes les composantes incluses également dépassent la performance des pièces d'origine

Composantes individuelles emballées de façon pratique dans une seule boîte

857
UVW

VIEW

Colorant multi-usage pour détection de fuites

- Pour huile à moteur, à transmission, hydraulique, à servo-direction, et pour systèmes d'alimentation à essence et au diesel.



- 8 oz.

- 6 bouteilles (1 oz/30 ml).

483208
47⁹⁰B483206
40⁹⁰**Ensemble LeakGuard SpotGun Jr. pour climatiseurs**480300
95⁹⁰**Cartouche de recharge LeakGuard, 1 oz**480301
18⁹⁰**Ensemble d'injection Spotgun™**471500YF
168⁹⁰**Colorant pour climatisation ExtenDye super-concentré**

- Modificateur de friction qui augmente la fluidité et l'efficacité de l'huile.
- Additif anti-usure certifié SAE J2297 qui réduit la friction et accroît la durabilité.
- Conçu pour le système d'injection Spotgun
- Cartouche 8 oz.

499108A
63⁹⁰STT
TSI Cooling DEPOT**Ester+colorant UV**

No de pièce	Format	Prix
23301	8 oz	10⁹⁰
23288	Pinte	31⁹⁰

**Ester (lubrifiant synthétique)**

- Lubrifiant synthétique pour systèmes R-134a et R-12.
- Contient des additifs pour prévenir la formation d'acide et la corrosion (conditionneur pour joint torique, additif antirusture et anti-oxydants).
- Compatibilité avec les huiles PAG et minérales.



No de pièce	Format	Prix
23295	8 oz	10⁹⁰
23271	Pinte	27⁹⁰

**Huiles PAG**

- PAG synthétiques haute-performance pour systèmes R-134a
- Conformes aux normes OE.
- Contiennent des agents anti-usure, des modificateurs de friction et des anti-oxydants.

No de pièce	Type	Avec Colorant UV	Format	Prix
23318	PAG 46		8 oz	10⁹⁰
23332	PAG 100		8 oz	10⁹⁰
23349	PAG 100		Pinte	31⁹⁰
23363	PAG 150		8 oz	10⁹⁰
23325	PAG 46	✓	8 oz	10⁹⁰
23356	PAG 100	✓	8 oz	10⁹⁰
23370	PAG 150	✓	8 oz	10⁹⁰

Frigorigène 12a

- 100% organique et naturel
- Fonctionne à température plus basse que le R-12 ou le R-134a, a de meilleures propriétés de refroidissement et un meilleur rendement, et offre une meilleure efficacité énergétique
- Cannette de 6 oz.

301
6⁹⁹

REC Cooling DEPOT

Liquide de refroidissement prémélangé (50/50) pour moteur, 3,78 L

No de pièce	Type	Prix
36-1848HUSI	Honda 50/50 (Bleu)	
36-184PTUSI	Toyota 50/50 (Rose)	
36-324BEUSI	Euro 50/50 (Bleu)	
36-324PVWUSI	VW 50/50 (Rose)	
36-384GRUSI	Asian 50/50 (Vert)	
36-384GMUSI	GM 50/50 (Orange)	
36-384RTUSI	Toyota 50/50 (Rouge)	
36-634GFCUSI	Ford/Chrysler 50/50 (Or)	

14⁹⁰**Scellant toutes saisons**

- Prévient les fuites d'antigel.
- Lubrifie les joints d'étanchéité de la pompe à eau.
- Colmate la fuite ultime des fuites des joints de culasse.
- Scelle les joints d'admission, fissures de culasse et blocs moteurs.
- Se mélange à tous les antigels.

819
IRT ironrite18⁹⁰**Nettoyeur industriel pour radiateur et moteur Thoro Flush**

- Elimine la rouille, le tartre, la graisse, et les boues.

468-9112-16
22⁹⁰**Scellant de céramique**

- Scelle les pores de la fonte du système de refroidissement.
- Colmate les fuites de liquides de refroidissement.
- Enduit le moteur et prévient la formation de rouille et de corrosion.

468-9122-16
18⁵⁰


Ruban adhésif Gorilla

- 48 mm x 30 verges.


 - Noir.
Argent.

 105629
15⁹⁰

 105634
15⁹⁰
Super-colle Gorilla

- Transparent au séchage (10-45 secondes)
- Colle plastique, bois, métal, céramique, caoutchouc, cuir, papier, et plus encore
- 2 tubes de 3 g.


 7900301
6⁴⁹
Colle-contact Clear Grip Gorilla

- L'épreuve de l'eau, transparent, adhère en quelques secondes
- Colle métal, verre, tissu, bois, céramique, cuir, papier, plastique, et plus encore
- 3 oz.


 8140002
7⁹⁹
Adhésif en aérosol Gorilla

- Permanent, transparent une fois sec
- 14 oz.


 6341502
15⁹⁰

NOUVELLE LIGNE
Dégraissant moteur

- Élimine les accumulations tenaces de graisse et d'huile.
- Se rince à l'eau.
- 454 g.

 EB1C
6⁴⁹

Nettoyant pour vitres sans traces

- Élimine facilement de nombreux types de saletés avec un minimum d'effort.
- Ne laisse aucun film ni résidu.
- 19 oz.

 GC1C
5⁹⁹

Nettoyant freins chloré

- Dissout et rince rapidement la poussière de frein, le liquide de frein et la graisse et les contaminants pétroliers.
- 530 g.

 AM720C
7⁹⁹

Nettoyant contact moteur électrique

- Pour nettoyer les moteurs électriques.
- Nettoyer l'alternateur.
- Nettoyer les relais de contact.
- 20 oz.

 NM1C
9¹⁹

Nettoyant pour pièces de starter et de soupape de carburateur

- Formule chlorée.
- Élimine la saleté, le vernis, la gomme, les dépôts de carbone et la rouille.
- Nettoie le carburateur et la chambre de combustion des moteurs à essence.
- 12.5 oz.

 M4814C
7⁹⁹


WORK IT LIKE A PRO™

Les produits de marque Blaster sont conçus à partir d'applications professionnelles où seules les plus forts survivent et sont formulés pour pénétrer, lubrifier, desserrer, surmonter, réparer et conquérir chaque tâche.



NOUVELLE LIGNE

BLASTER

Graisse blanche au lithium

- Maintient les surfaces lubrifiées à des températures extrêmes.
- Protège contre l'humidité et l'oxydation.
- Laisse une épaisse couche de graisse.
- 11 oz.

 16-LG-CND
7⁹⁹
Protection antirouille surface Shield®

- La formule à base de lanoline offre une protection complète contre la corrosion pour toutes les surfaces métalliques.
- Lubrification longue durée.
- 11 oz.

 16-SS-CND
11⁹⁰
Pénétrant PB BLASTER

- Dégage les pièces nouillées ou gelées.
- Protège contre la rouille et la corrosion.
- 11 oz.

 16-PB-CND
6⁴⁹
Lubrifiant pour chaînes et câbles

- Réduit la friction et l'usure.
- Repousse la saleté.
- Prévient la corrosion.
- 11 oz.

 16-CCL-CND
6⁹⁹
Lubrifiant industriel au silicone

- Améliore la performance.
- N'accumule pas la poussière et la saleté.
- 11 oz.

 16-SL-CND
6⁹⁹

783
BEK ERICKSON**Sangle à cliquet avec crochets**

- 1 par paquet.

No de pièce	Type de crochet	Dimensions	Capacité (lb)	Cap. de charge utile (lb)	Prix
02300	Double J	2 po x 15 pi	5000	1650	20⁹⁰
02400	J	2 po x 25 pi	3300	1650	24⁹⁰

**Corde de remorquage cinétique**

- S'élargit jusqu'à 26% de plus que sa longueur originale
- 100% nylon. Excellente résistance à l'abrasion
- Boucles renforcées
- Sac de transport inclus.

No de pièce	Description	Prix
59401	16,700 lb. 3/4 po x 20 pi	80⁹⁰
59402	22,000 lb. 7/8 po x 20 pi	91⁹⁰
59403	44,200 lb. 1.25 po x 30 pi	225⁰⁰

344
CUR CURT**Contrôleur de frein**

- comprend le matériel de montage
- Affichage : LED
- Se monte n'importe où dans le véhicule, sous n'importe quel angle
- Aucun nivellement requis.



- Venturer
- 1-3 essieux.

- Discovery
- 1-4 essieux.

51116
114⁰⁰51126
126⁰⁰**Coupleur Posi-Lock**

- Classe II
- GTW/TW: 3,500 / 500 lb.

- Diamètre boule :
2 po & 2 po.

25153
26⁹⁰

- Diamètre boule :
2 po & 3 po.

25138
26⁹⁰**Attelage ajustable complet avec boule monopièce**

- Anti-vibration intégrée
- Revêtement poudre de carbone durable
- Capacité 14000 lb.

45900
309⁰⁰**Tige d'attelage - Noire (vrac)**

- Longueur : 8-1/4 po
- Charge brute/réelle : 7,500/750 lb.

- Chute : 2 po
- Élevation : 1/4 po

45030
30⁹⁰

- Chute : 4 po
- Élevation : 2 po

45050
33⁹⁰**Tige d'attelage avec boule 2 po**

- Longueur : 8-1/4 po
- Charge brute/réelle : 7,500 / 750 lb.

- Chute de 2 po.
- Chute de 4 po.

45036
52⁹⁰45056
54⁹⁰269
WD-40**Entretien de VR 3-EN-UN**

No de pièce	Description	Format	Prix
02238	Lubrifiant à base de silicium	311 g	9⁹⁹
02245	Lubrifiant sec pour fenêtres et rails	283 g	9⁹⁹
02261	Lubrifiant pour attelage de remorque	283 g	12⁹⁰
02270	Nettoyant à insectes et goudron	425 g	7⁹⁹
02290	Conditionneur de joints en caoutchouc	311 g	12⁹⁰



528
GAR

Garant


Pelles Série PRO

- Lame en acier trempé à dos creux
- Appuis-pied vers l'avant pour un maximum de force

No de pièce	Taille	Description	Prix
GHR2FD	41 po long x 9 po large	Pointe ronde - poignée en D	38 ⁹⁰
GHR2FL	61 po long x 9 po large	Ronde - poignée droit	38 ⁹⁰
GHS2L	62 po long x 9 po large	Pointe carrée - poignée droit	40 ⁹⁰
GHSD	41 po long x 10 po large	Pointe carrée - poignée en D	40 ⁹⁰


Huile hydraulique
 - 32 CL 18.9 L

200 / PRZ - EST.	202 / PZW - OUEST.
HYD32189 78 ⁹⁰	HYD32189M 78 ⁹⁰


Équipement de sécurité pour couvreur, modèle RK4-50

- Comprend harnais, lanière, longe de sûreté, ancrage et seau étanche.


Ramasse-poussière en métal
 - 16 po.

4088 13 ⁵⁰	9644 85 ⁹⁰
--------------------------	--------------------------

Balai angulaire commercial

- Balai 16 po jumbo
- Manche 1 po de diamètre en acier avec prise en mousse
- Parfait pour les entrées, garages et patios.

4006 15 ⁹⁰


Balai-brosse, calibre entrepreneur

- Utilisation : Intérieur, extérieur, tout usage
- Largeur : 24 po
- Balai assemblé avec renfort
- Densité maximale
- Bloc de bois massif 1 po.

No de pièce	Type	Prix
4062	Poils moyens	40 ⁹⁰
4064	Poils souples	40 ⁹⁰
4066	Poils raides	40 ⁹⁰

Jeu de clés pour filtre à huile, 7 pièces

- Clés en acier, prise carrée 3/8 po
- Formats : 24, 27, 29, 30, 32, 36 et 38 mm.



602011

42⁹⁰**Jeu de clés-capuchon pour filtre à huile, 15 pièces**

- Clés en acier, prise carrée 3/8 po
- Convient à la plupart des véhicules.



602012

49⁹⁰**Jeu d'évaseurs double**

- Conçu pour l'évasement double ou simple de pièces de cuivre, d'aluminium, de magnésium, de laiton ou d'acier
- Fini plaqué zinc durable
- 5 adaptateurs inclus : 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po.



602201

42⁹⁰**Dévidoir pour tuyau d'air**

- Tuyau d'air en caoutchouc butadiène-nitrile résistant à l'huile
- Système de blocage à 8 positions
- Bras ajustable en 5 positions.



- 3/8 po x 50 pi. - 1/2 po x 50 pi.

800104

209⁰⁰

800105

224⁰⁰**Ensemble de pics, crochets et grattoirs, 9 pièces**

- Outils grand format : Grattoir 1 po, crochet droit, crochet à 45 degrés, crochet à 90 degrés et crochet complet (tous avec tiges en acier au chrome vanadium traité à chaud)
- Outils petit format : Crochet droit, crochet à 45 degrés, crochet à 90 degrés et crochet complet (tous avec tiges en acier au chrome vanadium nickelé)
- Poignées coussinées antidérapantes.

602102

22⁹⁰**Ensemble de séparation de joint à rotule**

- Spécialement conçu pour séparer rapidement et facilement les joints à rotule, les extrémités des barres d'accouplement, les fusées de direction et les bras de contrôle inférieurs afin de remplacer un joint à rotule.

602410

219⁰⁰

180 KDT GEARWRENCH

**Tapis de confort en mousse**

- Très grand - 24" de long x 16" de large.

86996

28⁹⁰**Jeu de 3 douilles métriques à chocs pour protecteur de roue, prise 1/2 po****Jeu d'inserts de clé Bolt Biter™ SAE/métrique**

- 30 pièces

86193

169⁰⁰

- 16 pièces

86192

119⁰⁰

86193

86192

Jeu de 3 pièces de cliquets à tête flexible verrouillable 120XP, entraînement 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po

81382

184⁰⁰**Bumper to Bumper® présente**FORMATION SPÉCIALISÉE
ET CERTIFICATION POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUESACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS
ET PRODUITS DE POINTEOUTILS ET
RESSOURCES
MARKETING
EVE EXPERT EN
VÉHICULE
ÉLECTRIQUE
Êtes-vous prêt à électrifier
votre entreprise avec EVE?Visitez bumper-tobumper.ca/EVE ou
scannez le code QR pour en apprendre
 davantage et vous inscrire dès aujourd'hui!

**Soudeuse à fil fourré modèle Century FC90**

- Portable, alimentation 120 V
- 30-90 A, permet de souder un produit de calibre 18 à 1 1/4 po d'un seul trait.

K3493-1
319⁰⁰**Soudeuse portative pour fil fourré Easy-MIG 140**

- Comprend pistolet Magnum 100L, boyau et régulateur de gaz, DVD, embouts et pointes de rechange, adaptateur de bobine, et échantillons de soudure MIG et à fil fourré.

K2697-1
819⁰⁰**Soudeuse à bâtons AC225**

- Sélecteur gamme complète
- 40-225 ampères.

K1170
738⁰⁰**Gants de soudeur, en cuir de première qualité**K2979-ALL
20⁰⁰**Gants de soudage en cuir gris**

- Coutures à trépointé et points noués pour une durabilité accrue.

KH641
12⁹⁰**Briquet à pierre simple**LECKHS70
2⁹⁰**Fil Mig S-6, bobine de 12.5 lb**

- 0.030 po.
- 0.035 po.

ED561111
62⁹⁰ED561117
59⁹⁰

Fil à souder fourré
- Bobine de 2 lb.

ED561137
ED561138ED5611382PK
ED56113882PK

No de pièce	Calibre	Paquet	Prix
ED561137	0.030	Simple	34⁹⁰
ED56113782PK	0.030	Paquet de 2	44⁹⁰
ED561138	0.035	Simple	32⁹⁰
ED5611382PK	0.035	Paquet de 2	42⁹⁰

**Meule à tronçonner T1 Power Plus^{MC}**

- A60,

- 3 x 1/32 x 3/8 po. - 3 x 1/16 x 3/8 po

501061
2³⁹501062
2³⁹**Disque à lamelles au zirconie T29 Powerblend^{MC}, à couper**

No de pièce	Grain	Diamètre x Arbre	Prix
503413	Z40	4-1/2 po x 7/8 po	8⁹⁹
503423	Z40	5 po x 7/8 po	9⁹⁹
503425	Z50	5 po x 7/8 po	9⁹⁹
503429	Z60	5 po x 7/8 po	9⁹⁹

**Brosse métallique**

No de pièce	Style	Taille	Trou Arbre	Prix
553733	Morné sur arbre - Fils ondulés	2"	1/4"	12⁹⁰
553735	Fils ondulés	3"	1/4"	14⁹⁰
553732	Fils torsadés	3"	1/4"	19⁹⁰
553792	Torsadée en acier inoxydable montée sur arbre	3"	1/4"	31⁹⁰

**Tuyau de soudage double sur dévidoir de métal**

- Tuyau double de 1/4 po de diamètre par 50 pi de longueur pour oxygène et acétylène avec joints toriques doubles
- 9/16 x 18 UNF (2B) (F), capacité de 200 psi
- Dévidoir en acier de calibre industriel
- Fonctionnement sans à-coups en quatre directions et bulle flexible
- Positions d'installation multiples.

800120
249⁰⁰**Brosse pinceau**

No de pièce	Style	Taille	Trou Arbre	Prix
553701	Fils torsadés	1-1/8"	1/4"	21⁹⁰
553716	Fils ondulés	1"	1/4"	12⁹⁰
553722	Fils ondulés	2-1/2"	1/4"	15⁹⁰





Huile à moteur synthétique 5 L

No de pièce	Description	Prix
219094	Quartz Energy 9000 - 5W-40	42⁹⁰
228489	Quartz 9000 Future FGC - 5W-30	42⁹⁰
228556	Quartz 9000 Xtra Future FGC - 0W-20	42⁹⁰
226006	Quartz Ineo Xtra Long Life - 0W-20	59⁹⁰



278/TLU

Traitement complet du système de carburant marin

MP16

11⁹⁰

- Nettoie et lubrifie les parties supérieures critiques du moteur
- Aide à réduire l'usure à long terme du moteur
- Aide à prévenir la corrosion causée par l'éthanol et l'eau
- Stabilise le carburant du réservoir jusqu'à 2 ans
- Convient à tous les moteurs marins à essence à 2 et 4 temps, in-bord et hors-bord.



241/SEA

Ensemble de 3 pinces à cliquet pour tuyau

- Tailles : 8 po (surface de contact de la mâchoire de 1,5 po), 10 po (surface de contact de la mâchoire de 1,75 po) et 12 po (surface de contact de la mâchoire de 2 po)
- Les mâchoires pivotantes déntelées assurent une serrage uniforme.

602413

65⁹⁰

Jeu de douilles pour écrous de roues, 16 pièces

- Jeu maître pour écrous verrouillables.
- Clés à ergots extra longues.

602103

84⁹⁰**GRATUIT**
COUVERTURE D'AILE

Item 602111

VALEUR : 19,90\$



Extracteur d'engrenage

- Forger à partir d'acier CR-V de haute qualité, traité thermiquement et soumis à des tests rigoureux qui dépassent sa capacité nominale.

MÄKTIG™ 449/MTL

- 2 tonnes

602403

39⁹⁰

- 5 tonnes

602404

56⁹⁰

Antigel/liquide de refroidissement prémélangé LongLife^{MC}

- Teinte classique compatible avec TOUT les antigel et liquides refroidissement
- Inhibiteurs à longue durée de vie de première qualité
- Offre une protection jusqu'à 5 ans ou 250 000 kilomètres
- Protège contre les températures extrêmes, la rouille, la corrosion et les bris prématurés de la pompe à eau
- 3,78 L



Prêt à l'emploi

71175

15⁹⁰

Concentré

71621

20⁹⁰**Prestone**

271/PRA

Nous nous efforçons d'entreposer des quantités suffisantes pour servir la demande dans les meilleures conditions possibles. En raison de certains produits, nous nous en excusons. Certaines illustrations peuvent être différentes du produit en magasin. Certains numéros de pièces peuvent différer selon les régions; ils correspondent cependant au même produit ou à un produit équivalent. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités et nous sommes pas responsables des erreurs ou omissions retrouvées dans ce document ou dans toute liste de prix qui pourraient s'y rencontrer. Nos frais de transport peuvent s'ajouter aux sommes demandées, les prix sont susceptibles de changer sans préavis et les promotions peuvent prendre fin avant la date indiquée.

05D1BPROF324

BUMPER TO BUMPER EST UNE MARQUE DE UNI-SELECT INC.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

