

PRINCESS AUTO

2 SEMAINES DE SOLDES

24 MARS AU 5 AVR. 2026

ÉPARGNEZ 70\$

299⁹⁹

Balayeuse à feuilles et à gazon remorquable, 48 po
Peut contenir jusqu'à 14,6 pi cubes de déchets de jardin.
(8469538) Ord. 369,99



ÉPARGNEZ 411\$

888⁸⁸



wet jet

Laveuse à pression
à essence, 2,3 gal/min
à 3 400 lb/po carré
Moteur Honda de
200 cm cubes.
(8964041) Ord. 1 299,99

SUPER ACHAT

25⁸⁸



Ensemble de chariots
de transport, 2 pièces
Capacité : 660 et 1 100 lb.
(8917577) Quantités limitées

ÉPARGNEZ 81\$

88⁸⁸



GRIP

Nettoyeur ultrasonique
pour pièces, 2 1/2 L
Affichage à DEL.
Revêtement intérieur
en acier inoxydable.
(8905523) Ord. 169,99

Surplus

SUPER ACHAT

699⁰⁰

Rotoculteur à dents avant,
24 po, 208 cm cubes
Entraînement à chaîne. Quatre dents de 12 po.
(9547043) Quantités limitées



ÉPARGNEZ 80\$

179⁹⁹

POWERFIST

Cric rouleau
professionnel robuste à levage rapide
de 4 tonnes à pompe double avec pédale
Plage de levage : 4 1/8 à 20 1/2 po.
(9467770) Ord. 259,99



FIÈREMENT CANADIEN DEPUIS 1933

PLUS DE 55 EMPLACEMENTS AU CANADA | PRINCESSAUTO.CA



MAR.	MER.	JEU.	VEN.	SAM.	DIM.	LUN.
24	25	26	27	28	29	30
31	01	2	3	4	5	



Veuillez recycler cette circulaire!

ÉPARGNEZ 65 %
7⁸⁸



POWERFIST

Jeu de barres à outils magnétiques, 3 pièces
Longueurs : 8, 12 et 18 po.
(8791691) Ord. 24,99

ÉPARGNEZ 72 \$
77⁷⁷
/ch



BRABER

Sièges à dossier haut, 14 po
Vinyle toutes saisons. Montage universel.
• Noir (8866022)
• Jaune (8866048)
Ord. 149,99

ÉPARGNEZ 55 %
8⁸⁸



POWERFIST

Pulvérisateur de précision, 1 gallon
Fonctionne de 29 à 45 lb/po carré. Distance de pulvérisation : 16 pi.
(8523045) Ord. 19,99

ÉPARGNEZ 100 \$
139⁹⁹



TowingMaster

Cric de remorque à cadre triangulaire de 12 Vcc, 5 000 lb
Plage de hauteur : 33 à 55 1/2 po.
(8970212) Ord. 239,99

ÉPARGNEZ 60 %
28⁸⁸



POWERFIST

Pistolet pulvérisateur de peinture électrique HVBP
Tailles de buse : 1,5, 1,8, 2,2 et 2,6 mm.
(9044496) Ord. 79,99

SUPER ACHAT
138⁸⁸



4,6
pi/min

EVERGEAR

Treuil avec câble en acier, 12 Vcc, 3 500 lb
Comprend un câble de 42 pi.
(8888497) Quantités limitées

ÉPARGNEZ 50 \$
179⁹⁹



GORILLA CARTS

Chariot basculant en poly, 1 200 lb
Faites glisser la poignée vers l'arrière pour le remorquage.
(8897597) Ord. 229,99

SUPER CHOIX

ÉPARGNEZ 60%

28⁸⁸



 **POWERFIST**

Pistolet pulvérisateur de
peinture HVBP électrique
(9044496) Ord. 79,99

10 AU 22 MARS 2026



VOUS ACHETEZ UN NOUVEAU TREUIL?

**N'OUBLIEZ PAS D'AJOUTER CES
ACCESSOIRES CLÉS À VOTRE PANIER
AVANT DE VOUS RENDRE À LA CAISSE.**



MANILLE SOUPLE

- ☒ Augmente la sécurité en réduisant les risques de projections dangereuses lors des bris des câbles
- ☒ Ne se brise pas comme le métal
- ☒ Légère, facile à manipuler
- ☒ Flotte dans l'eau
- ☒ Convient aux endroits de dépannage exigus
- ☒ N'abîme pas les sangles, ce qui en fait idéale pour les assemblages de treuil synthétiques modernes

CORDE SYNTHÉTIQUE

- ☒ Peu d'énergie stockée
(au cas où la ligne se casse)
- ☒ Aucune bavure acérée
- ☒ Légère et facile à manipuler,
à utiliser et à ranger
- ☒ Résistante à la corrosion

SANGLE D'ARBRE

- ☒ Toile de nylon ou polyester large et plate
(typiquement 3 pouces de large au minimum)
qui répartit la force sur une grande surface,
ce qui minimise les dommages à l'arbre
- ☒ Conçue avec des boucles d'extrémité
renforcées robustes qui s'utilisent avec
une manille (anneau en D ou manille souple),
ce qui crée un point d'ancrage sûr et fiable
- ☒ La toile lisse et durable de la sangle contribue
à la prévention de l'usure et des dommages
à votre treuil

QUEL TREUIL?

Voici quelques conseils pour vous aider à choisir un treuil qui vous convient, qui maximise ses performances et qui réduit les contraintes potentiellement néfastes lorsque vous tirez des charges.

CHOISIR UN TREUIL POUR LE DÉPANNAGE HORS ROUTE

Le dépannage hors route soumet votre équipement à des contraintes uniques et intenses. La capacité de treuil est un domaine dans lequel vous ne devez pas faire d'économies.

Un treuil qui est trop petit pour votre véhicule peut surchauffer, surcharger la boîte de vitesses, provoquer une augmentation soudaine de la consommation électrique ou entraîner la rupture du câble ou de la corde, en particulier dans la boue profonde, sur les montées raides ou lorsque les essieux sont enfoncés dans le sol.

Le choix d'un treuil d'une capacité suffisante pour le poids de votre véhicule et des conditions de dépannage assure un couple adéquat, des performances électriques stables et une durée utile plus longue des composants.

ALIMENTATION DE VOTRE TREUIL

Afin d'obtenir les meilleures performances possibles de votre treuil, vous devez choisir un câble de batterie dont la taille est adaptée à la consommation électrique du treuil et à la distance qui le sépare de la batterie. Les exigences en matière de câbles augmentent rapidement avec la longueur. Un treuil de 100 A nécessite généralement :

- Calibre 8 à 4 pi
- Calibre 4 à 6 pi
- Calibres 1/0 à entre 14 et 24 pi

Les grands câbles de batteries sont plus chers, mais ils préviennent la perte de puissance et les contraintes sur le système électrique de votre véhicule lors de la traction d'objets lourds.

Les tractions prolongées génèrent de la chaleur, ce qui réduit les performances du treuil. Si le treuil fonctionne à partir de la batterie de votre véhicule, assurez-vous que le ralenti du moteur est suffisamment élevé pour que le système de charge puisse suivre.

LE BON ANGLE POUR UNE BONNE TRACTION

Les tractions en angle augmentent considérablement la contrainte exercée sur le treuil, le câble et l'ancrage par rapport aux tractions en ligne droite. Même de petits écarts ajoutent une force latérale, réduisant l'efficacité et risquant d'endommager le tambour ou le câble.

LES EFFETS DE LA TRACTION EN ANGLE

Charges plus lourdes :

Les angles larges multiplient la force exercée sur les points d'ancrage. Une charge de 100 lb peut dépasser 300 lb, selon l'angle.

Dommages au câble :

Les angles supérieurs à 30° provoquent l'empilement de la ligne sur un côté du tambour, ce qui entraîne l'écrasement ou la rupture du câble.

Contraintes sur la moufle mobile :

La redirection de la ligne augmente la charge d'ancrage à mesure que les angles se rétrécissent. À 120°, l'ancrage subit une tension de traction maximale.

Maintenez des angles faibles et utilisez un équipement adéquat pour protéger votre treuil et votre équipement.

GESTION DES CHARGES EN ANGLE

Minimiser les angles :

Maintenez les tractions entre 0 et 30°. Repositionnez le véhicule ou l'ancrage lorsque cela est possible.

Utiliser des moufles mobiles :

Redirigez la corde en toute sécurité lorsque l'ancrage n'est pas droit devant.

Traction à ligne double :

Augmente la puissance de traction et réduit de moitié la charge du treuil.

Faire attention à la pente :

Les pentes plus raides augmentent considérablement la force de traction requise.

Rendez-vous à votre Princess Auto le plus près et parlez à un Membre d'équipe pour **TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE DE TREUVILLAGE**

OBTENEZ TOUTES LES NOUVELLES!

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI POUR
RECEVOIR NOS CIRCULAIRES NUMÉRIQUES



**RESTEZ AU
COURANT DES
DERNIÈRES OFFRES,
DES LANCEMENTS DE
PRODUITS ET PLUS!**



SCANNEZ LE CODE QR OU VISITEZ
PRINCESSAUTO.CA AFIN DE RECEVOIR NOS
CIRCULAIRES NUMÉRIQUES PAR COURRIEL!

TRÈS BONNE AFFAIRE

ÉPARGNEZ 65%

788



 **POWERFIST**

Jeu de barres à outils magnétiques, 3 pièces
(8791691) Ord. 24,99

24 MARS AU 5 AVR. 2026

MAINTENEZ VOTRE FERME EN ACTIVITÉ

ÉPARGNEZ 70 \$

299⁹⁹

Fourche pour débris, 2 500 lb
Pour taille de godet max. de 7/8 po.
Montage par serrage. Installation
rapide et facile.
(9314238) Ord. 369,99



ÉPARGNEZ
10%



Trémies à grain, commande spéciale seulement
Polyéthylène à haute densité.

- 8 po, noir (9508433) Ord. 99,99
- 8 po, vert (9508425) Ord. 144,99

89⁹⁹
129⁹⁹

ÉPARGNEZ
5%



Tuyaux de descente pour grain, commande spéciale seulement
Polyéthylène à haute densité.

- 6 po, rond (9508441) Ord. 89,99
- 13 po, sans accroc (9508458) Ord. 164,99



84⁹⁹
154⁹⁹

SUPER ACHAT

139⁹⁹

BRABER

Attelage de cadre de catégorie 1
Taille : 26 po. Taille du trou pour goupille d'attelage : 5/8 po. Acier. (9446386)
Quantités limitées



ÉPARGNEZ 40 %

29⁹⁹

GROZ

Pompe à baril actionnée par levier de 15 à 55 gallons
Débit : 300 mL/course.
(9091166) Ord. 49,99



ÉPARGNEZ
50%

Roues de barrière
Construction en acier.

- A) 4 po, caoutchouc à bandage plein (8073314) Ord. 25,99
- B) 8 po, pivotante pneumatique (8113086) Ord. 49,99



12⁹⁹
34⁹⁹



ÉPARGNEZ 600\$

1999⁹⁹

Abri pour bétail en acier galvanisé, 12 x 20 pi, commande spéciale seulement
Zone de couverture : 240 pi carrés.
Toiture monopente.
Pour la protection du bétail.
(9492372) Ord. 2 599,99



ÉPARGNEZ JUSQU'À 70\$



Cuves de stockage ovales en poly, noir
Forme ovale pour éliminer le stress dans les coins.

A| 100 gallons
(8972747) Ord. 199,99

139⁹⁹

B| 150 gallons
(8972762) Ord. 269,99

199⁹⁹

ÉPARGNEZ JUSQU'À 35 %

11⁹⁹ À 54⁹⁹

YARDGARD

Grillage métallique galvanisé
Zingage procurant robustesse et résistance à la corrosion.

- Maillage de 1/4 po, calibre 23, 2 x 5 pi (9022864)
- Maillage de 1/2 po, calibre 19, 2 x 5 pi (9022872)
- Maillage de 1/2 po, calibre 19, 2 x 10 pi (9022880)
- Maillage de 1/2 po, calibre 19, 2 x 25 pi (9022898)
- Maillage de 1/2 po, calibre 19, 3 x 25 pi (9022906)

Ord. 18,99 à 84,99



ÉPARGNEZ 30\$

134⁹⁹



Électrificateur de clôture électrique pour enceinte de chevaux, 120 V
Pour les chevaux et les petits animaux.
Portée : 5 milles. (8951303) Ord. 164,99



ÉPARGNEZ JUSQU'À 45 %

12⁹⁹ À 44⁹⁹

YARDGARD

Grillage à poulaillers à maillage galvanisé de 1 po, calibre 20
Idéal pour les jardins, enclos à volaille et plus encore.

- 2 x 25 pi (9022914)
- 3 x 25 pi (9022922)
- 2 x 50 pi (9022971)
- 3 x 50 pi (9023003)
- 4 x 50 pi (9022963)

Ord. 24,99 à 64,99



ÉPARGNEZ 20 %
22⁹⁹

IRWIN

Pince pour clôtures, 10 1/4 po
Ouverture max. de mâchoire : 11/16 po.
(9245515) Ord. 28,99



MAINTENEZ VOTRE FERME EN ACTIVITÉ

SUPER ACHAT

999⁹⁹



**Soudeuse MIG à gaz/
fil fourré Handler 190**

Soude de l'acier doux jusqu'à 5/16 po d'épaisseur. Cycle de service : 30 % à 130 A. Courant de sortie : 190 A. (9530494) Quantités limitées



ÉPARGNEZ 200 \$

799⁹⁹

POWER

**Génératrice
à onduleur
à carburant
double, 2 300 W**

Moteur à soupapes en tête fiable de 80 cm cubes. Puissance de sortie continue : 2 300 W (essence); 2 000 W (propane). Temps de fonctionnement : 9 heures à 25 % de charge. (9398975) Ord. 999,99



ÉPARGNEZ 700 \$

3 699⁹⁹

IR Ingersoll Rand

**7 1/2
ch**

**Compresseur d'air
à 2 étages, 80 gallons**
Produit 21,6 pi cubes/min à 90 lb/po carré. Pompe lubrifiée par barbotage et 7 1/2 ch. (9492653) Ord. 4 399,99



ÉPARGNEZ 100 \$

259⁹⁹

**Ventilateur
tambour à haute
vitesse, 24 po**

Trois vitesses générant jusqu'à 8 000 pi cubes/min. S'incline à 360° pour diriger le débit d'air. (9096413) Ord. 359,99



ÉPARGNEZ 55 \$

64⁹⁹

POWERFIST

Réservoir d'air portatif, 11 gallons
Max. de 125 lb/po carré. Construction en acier thermolaqué. (9011172) Ord. 119,99



ÉPARGNEZ 47 \$

82⁹⁹

POWERFIST

Cric de ferme de 60 po, 2 tonnes
Plage de levage : 4 5/16 à 53 1/8 po. (8760662) Ord. 129,99



ÉPARGNEZ 100 \$

149⁹⁹

**Ventilateur tambour
à haute vitesse, 18 po**

Quatre vitesses générant jusqu'à 5 600 pi cubes/min. (9096397) Ord. 249,99



ÉPARGNEZ 20 %

39⁹⁹



Balai Pro-Fine, 24 po
Pois fins. Manche de 60 po. (9429200) Ord. 49,99



ÉPARGNEZ 130\$

619⁹⁹

POWERFIST

Pompe à eau à haute pression fonctionnant à l'essence, 2 po, avec trousse d'incendie
Max. de 7 560 gal/h et 85 lb/po carré.
Buse à jet brouillard/droit, tuyaux d'aspiration de 12 pi et d'incendie de 50 pi avec accessoires.
(8408890) Ord. 749,99



SUPER ACHAT

11⁸⁸

MAXLOAD

Ensemble de sangles d'arrimage à cliquet, 1 po x 15 pi, 1 200 lb, paquet de 4
Charge maximale d'utilisation : 400 lb.
Crochets en S enduits.
(9274051) Quantités limitées

ÉPARGNEZ 25 %
12⁹⁹

HORIZON

Gants en cuir de vache fendu, grand, 4 paires
Doublure en coton.
(8166084) Ord. 17,99



ÉPARGNEZ 30 %
29⁹⁹

ERICKSON

Ensemble de sangles d'arrimage à cliquet, 1 1/2 po x 12 pi, 3 000 lb, paquet de 3
Charge maximale d'utilisation : 1 000 lb.
(8864415) Ord. 42,99



ÉPARGNEZ 170\$

399⁹⁹

POWERFIST

Pompe à eau/produits chimiques fonctionnant à l'essence, 3 po
Max. de 15 900 gal/h. Moteur Powerease à soupapes en tête fiable de 212 cm cubes.
Taille de refoulement : 3 po.
(9185836) Ord. 569,99



ÉPARGNEZ 50\$

199⁹⁹

PRORUN

Scie à chaîne à essence à 2 temps de 40,1 cm cubes, 16 po
Régime nominal : 2 550 tr/min.
Huileur automatique.
(9344243) Ord. 249,99



COMMANDEZ EN LIGNE, COLLECTEZ EN MAGASIN

PRÊT EN MOINS DE
4 HEURES!*



ÇA PRESSE?

Nous proposons un service
de collection le jour même!

*Certaines conditions s'appliquent. Lundi au vendredi : les commandes passées avant 16 h seront prêtes dans les 4 heures. Les commandes passées après 16 h seront prêtes le lendemain avant 10 h. Samedi et dimanche : les commandes passées avant midi seront prêtes dans les 4 heures. Les commandes passées après-midi seront prêtes le lendemain avant 10 h.

Scannez
pour en
savoir plus



ÉPARGNEZ 25 %
14⁹⁹

Lance de tuyau d'arrosage à 8 jets, 36 po
Max. de 100 lb/po carré.
Interrupteur actionné au pouce.
(8517278) Ord. 19,99



ÉPARGNEZ 25 %
14⁹⁹

Buse robuste pour tuyau d'incendie à commande à levier
Pression nominale :
80 à 100 lb/po carré.
(8517179) Ord. 19,99



ÉPARGNEZ 30 %
9⁹⁹

Buse de tuyau d'arrosage à gâchette avant, 8 jets
Max. de 100 lb/po carré.
Molette de réglage du débit d'eau.
(8517088) Ord. 14,99



ÉPARGNEZ 30 %
9⁹⁹

Buse de tuyau d'arrosage à gâchette avant, embout de laiton
Max. de 100 lb/po carré.
Molette de réglage du débit d'eau.
(8517112) Ord. 14,99



ÉPARGNEZ 40 %
5⁹⁹

Buse de tuyau d'arrosage à gâchette arrière, métal
Max. de 100 lb/po carré.
Molette de réglage.
Gâchette verrouillable.
(8516932) Ord. 9,99



ÉPARGNEZ 25 %
9⁹⁹

Support pour outils de jardin à long manche
Seize crochets. Capacité : 176 lb.
(9018672) Ord. 13,99



ÉPARGNEZ 20 %
99⁹⁹

Enrouleur avec tuyau d'arrosage rétractable de 1/2 po x 65 pi
Tuyau, arroseur, buse et équipement de montage.
(9166687) Ord. 129,99



ÉPARGNEZ 40 %
29⁹⁹

Tuyau d'arrosage en PVC, 5/8 po x 50 pi
Max. de 150 lb/po carré.
(9168790) Ord. 49,99



ÉPARGNEZ 40 %
8⁹⁹

Support de tuyau d'arrosage à montage mural
Capacité : 45 lb.
(8575755) Ord. 14,99



ÉPARGNEZ 30 %
9⁹⁹

Buse de tuyau d'arrosage à embout isolé
Commande au pouce.
Jet de pulvérisation réglable.
(8517070) Ord. 14,99



ÉPARGNEZ 30 %
9⁹⁹

Buse de tuyau d'arrosage à prise pistolet à gâchette avant, embout de laiton
Gâchette verrouillable.
Max. de 100 lb/po carré.
(8516916) Ord. 14,99



ÉPARGNEZ 25 %
14⁹⁹

Tamis métallique de jardinage, 14 1/2 po
Construction en acier galvanisé.
(8966764) Ord. 19,99



ÉPARGNEZ 100\$

299⁹⁹

RED ROCK

Rouleau à gazon remorquable en acier, 48 po

Capacité du tambour : 30,6 gal.

Attelage à goupille universel

avec goupille. Acier durable.

(9189168) Ord. 399,99



SUPER ACHAT

89⁹⁹




Plate-bande de jardin

en acier galvanisé en forme de L,
48 po (long.) x 18 po (larg.) x 18 po (haut.)

Pour arrière-cours/patios/coins de terrasse.

Barre d'appui. Comprend une clé hexagonale.

(9023771) Quantités limitées

ÉPARGNEZ 20%

69⁹⁹
/ch



Rouleaux

de gazon de paysagement, 5 x 7 pi

Polyéthylène et polypropylène.

• W46 (9452657)

• W60 (9452665)

Ord. 89,99

ÉPARGNEZ 20%

12⁹⁹

POWERFIST

Rouleau de toile

de jute, 3 x 24 pi

Pour toutes sortes d'utilisations,

comme le jardinage et plus encore.

(9130170) Ord. 16,99



ÉPARGNEZ 30%

69⁹⁹



GORILLA CARTS

Chariot de jardin en poly, 5 pi cubes

Roues solides de 9 po. Polyéthylène.

Capacité : 300 lb.

(9005190) Ord. 99,99

ÉPARGNEZ 25%

49⁹⁹



POWERFIST

Brouette en acier galvanisé, 2 pi cubes

Capacité : 220 lb. Capacité max. de

5 pi cubes de terre. Dimensions de la caisse :

32 po (long.) x 24 po (larg.) x 8 1/2 po (haut.).

(8924086) Ord. 69,99

ÉPARGNEZ 50%

179⁹⁹

RED ROCK

Épandeur rotatif

remorquable, 125 lb

Largeur d'épandage : 10 à 12 pi.

(9296583) Ord. 229,99



ÉPARGNEZ 50%

5⁴⁹



Cueille-baies métallique

Plastique et fer

thermolaqué.

(9259268) Ord. 10,99

ÉPARGNEZ 25%

19⁹⁹



Cueille-fruit
extensible

Longueur de manche :

67 1/2 à 108 po.

(8983843) Ord. 27,99

ÉPARGNEZ 40%

129⁹⁹

YARD TUFF



Aérateur à pointes, 40 po

Acier durable. Essieu droit.

(9311358) Ord. 169,99

ÉPARGNEZ JUSQU'À 40%



POWERFIST

Bâches à double face à haute visibilité
Cèlles en aluminium tous les 3 pi.
Revêtement en polyéthylène.

- 16 x 20 pi
(9248204) Ord. 69,99
- 20 x 30 pi
(9248212) Ord. 129,99
- 40 x 60 pi
(9248220) Ord. 299,99

39⁹⁹
79⁹⁹
269⁹⁹

ÉPARGNEZ 45%
6⁹⁹



POWERFIST

Trousse de réparation de bâche avec œillets de 1/2 po
Comprend 50 œillets.
(2480663) Ord. 12,99

ÉPARGNEZ 35%
4⁹⁹



AGF

Brosse de comptoir/établi, 12 1/4 po
Face de la brosse : 9 po. Poils synthétiques.
(3810010) Ord. 7,99

SUPER ACHAT

79⁹⁹



Chaise longue à bascule en bois avec oreiller
Capacité : 350 lb. Résiste à la pourriture, à la moisissure et aux dommages.
(9284845) Quantités limitées

ÉPARGNEZ JUSQU'À 70%

2⁹⁹ À 19⁹⁹



Raclettes
Cadre en acier galvanisé.
Ord. 9,99 à 29,99

ÉPARGNEZ 25%
14⁹⁹



Poubelle en polypropylène avec couvercle, 80 L
Couvercle à fermeture à pression.
(9330143) Ord. 19,99

Év. 07 (366007), 24 mars au 5 avr. 2026

SUPPORT POUR
SCIE TRONÇONNEUSE
PETER (Saw-King), G



ALLUMEZ VOTRE CÔTÉ CRÉATIF!



Suivez-nous sur Instagram pour stimuler votre créativité et entrer en contact avec des clients de Princess Auto de partout au Canada qui partagent les mêmes idées. Taguez-nous pour partager votre projet en cours, pour découvrir comment tirer le meilleur parti des outils et de l'équipement pour faire avancer votre projet, ou pour vous amuser avec des memes pertinents.

Suivez @princessauto_qc
dès aujourd'hui



PRINCESS AUTO
Des idées. Des outils.

ÉPARGNEZ 70\$
179⁹⁹



GASLAND

**Chauffe-eau portatif extérieur
au propane de 1,58 gal/min**

Temps de fonctionnement : 20 min.
Puissance BTU : 41 000. Bouchon de
vidange antigel, protection contre
la surchauffe, régulateur, pomme
de douche et plus encore.
(9012097) Ord. 249,99

ÉPARGNEZ 100\$

349⁹⁹



MASTER MFG

**Pulvérisateur de précision
de luxe de 12 V, 40 gallons**

Distance de pulvérisation : 30 pi. Pression
nominale : 70 lb/po carré. 2,2 gal/min
(9104258) Ord. 449,99

ÉPARGNEZ 40%

29⁹⁹

EVEREAD



**Pompe de pulvérisateur
à diaphragme de 1,0 gal/min**

Taille d'entrée et de sortie : 3/8 po.
(9164195) Ord. 49,99

ÉPARGNEZ 80\$

199⁹⁹



**Pompe de
puisard en acier
inoxydable, 1/2 ch**

Débit max. : 4 000 gal/h. Accepte
les particules solides jusqu'à 1/4 po.
(8515140) Ord. 279,99

ÉPARGNEZ 80\$

99⁹⁹



**Pompe de puisard,
1/3 ch**

Débit max. : 3 100 gal/h.
Refoulement : 1 1/2 po
(1 1/4 po avec adaptateur).
(8420721) Ord. 179,99

ÉPARGNEZ 90\$

189⁹⁹



**Pompe
à effluents
submersible
en fonte de 1/2 ch**

Débit max. : 3 400 gal/h. Accepte
les particules solides jusqu'à 3/4 po.
(8145278) Ord. 279,99

ÉPARGNEZ 100\$

479⁹⁹



**Pompe broyeuse
pour eaux usées,
3/4 ch**

Débit max. : 4 350 gal/h.
(8307316) Ord. 579,99

BURCAM

ÉPARGNEZ 80\$

349⁹⁹

Pompe à eau fonctionnant à l'essence, 3 po

Moteur à essence de 223 cm cubes fiable. Débit jusqu'à 15 840 gal/h. Arrêt en cas de bas niveau d'huile. (8509986) Ord. 429,99



ÉPARGNEZ 50\$

249⁹⁹

Pompe à eau fonctionnant à l'essence, 1 po

Débit jusqu'à 2 520 gal/h. Arrêt en cas de bas niveau d'huile. (8523961) Ord. 299,99



ÉPARGNEZ 30%

59⁹⁹

Mini pompe utilitaire de 12 V

Autoamorçante et portable. Débit max. : 330 gal/h. (8717043) Ord. 89,99



**ÉPARGNEZ 20%
19⁹⁹**

Pompe de cale de 12 V, 200 gal/h

Idéale pour les aquariums, les fontaines et les bateaux. (4270013) Ord. 25,99



**ÉPARGNEZ 50\$
199⁹⁹**

Trousse de pompe de transfert d'eau, 2 po

Max. de 9 480 gal/h. Min. de 196 cm cubes. Diam. d'arbre : 3/4 po. (9096504) Ord. 249,99



CONSEIL TECHNIQUE : DÉPANNAGE DE POMPE À EAU FONCTIONNANT À L'ESSENCE
Vous avez des problèmes de débit? Toutes les pompes à eau entraînées par impulseur sont des pompes non volumétriques. Le débit nominal dépend directement de la distance de déplacement de l'eau; plus grande distance = débit plus faible (gal/min). Un diamètre de refoulement plus petit signifie que votre pompe doit travailler plus fort pour déplacer l'eau, réduisant ainsi son efficacité (gal/h).





ÉPARGNEZ 40 \$

209⁹⁹

Réservoir d'eau
à profil bas, 50 gallons
Polyéthylène à haute densité.
Entrée : 6 po. Sortie : 3/4 po.
(9351289) Ord. 249,99



ÉPARGNEZ 35 \$

184⁹⁹

Réservoir d'eau
à profil bas, 25 gallons
Polyéthylène à haute densité.
Entrée : 6 po. Sortie : 3/4 po.
(9351271) Ord. 219,99



ÉPARGNEZ 100 \$

499⁹⁹




Réservoir d'eau sous pression, 40 gallons
Dimensions : 20 po (long.) x 20 po (larg.) x
38 po (haut.). Pression nominale : 75 lb/po carré.
(9341520) Ord. 599,99



ÉPARGNEZ 15 %

13⁵⁹ À 31⁹⁹

Cames en aluminium
Idéales pour le raccordement
et le débranchement faciles des
tuyaux, des canalisations et des tubes!
Offertes en 1, 2 et 3 po.
Ord. 15,99 à 39,99



ÉPARGNEZ 15 %

8⁴⁹ À 33⁹⁹

Clapets à bille à raccordement double
Contrôlent le débit dans les pompes
et autres systèmes d'irrigation ou d'eau.
Offerts en 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 et 2 po.
Ord. 9,99 à 39,99



Rainfresh.

ÉPARGNEZ 20 \$
319⁹⁹



Système
d'osmose
inverse sous l'évier
Porosité : 1 micron.
(9225038) Ord. 339,99

ÉPARGNEZ 25 %
79⁹⁹



Boîtier de
filtre à eau
à haut débit
pour toute la maison
Entrée/sortie : 1 po.
Certifié jusqu'à 20 gal/min.
(9167149) Ord. 109,99

ÉPARGNEZ 20 %
39⁹⁹



Filtre à eau
pour toute
la maison
Convient à la plupart
des résidences ayant
jusqu'à 3,5 salles de bain.
(9167065) Ord. 49,99

ÉPARGNEZ 25 %
4⁹⁹ À 40⁹⁹



Cartouches
de filtre à eau
Filtrage du chlore, des
goûts, des odeurs, des
sédiments, de la saleté, de
la rouille et plus encore!
Offertes en 1, 5, 25
et 30 microns.
Ord. 6,99 à 54,99

SUPER ACHAT


199⁹⁹



Ventilateur de plafond industriel, 60 po
Trois pales, tige de suspension de 18 po et réglages de marche avant/arrière.
(9542150) Quantités limitées

ÉPARGNEZ 15%


62⁹⁹



Ventilateur de plancher à haute vitesse, 18 po
Débit d'air : 4 000 pi cubes/min.
Conception à trois vitesses.
(9178351) Ord. 74,99



ÉPARGNEZ 60\$
69⁹⁹



Tuyau de ventilation, 12 po x 25 pi
Convient aux ventilateurs pour espaces restreints. (8664369) Ord. 129,99



ÉPARGNEZ 100\$
149⁹⁹

Ventilateur pour espaces restreints, 12 po
Débit d'air : 2 380/2 600 pi cubes/min.
(8663932) Ord. 249,99



ÉPARGNEZ 70\$

329⁹⁹

Ventilateur sur pied et mural 2-en-1, 30 po
Trois vitesses générant jusqu'à 8 000 pi cubes/min.
Pale en aluminium.
(9497850) Ord. 399,99



ÉPARGNEZ 40\$
159⁹⁹

Ventilateur à suspendre, 18 po
Débit d'air max. : 4 000 pi cubes/min.
Conception à trois vitesses.
(9307398) Ord. 199,99



ÉPARGNEZ 25%

64⁹⁹



Ventilateur de plancher turbo de 18 po
Débit d'air : 1 050 pi cubes/min.
(9176025) Ord. 89,99

ÉPARGNEZ 25%

74⁹⁹



Ventilateur sur pied, 16 po
Quatre vitesses.
Max. de 300 pi cubes/min.
(9176041) Ord. 99,99

ÉPARGNEZ 40\$

109⁹⁹



Ventilateur vertical oscillant 2-en-1
Produit seulement 56 dB.
(9290982) Ord. 149,99

Honeywell®

ÉPARGNEZ 300 \$

2399⁹⁹



FIRMAN
POWER EQUIPMENT

**Fendeuse de bûches de
227 cm cubes, 37 tonnes**

Moteur Kohler. Fend des bûches jusqu'à
24 po de long. Arrêt en cas de bas niveau
d'huile. Capacité du réservoir : 1,8 gal.
(9419524) Ord. 2.699,99

ÉPARGNEZ 200 \$

1499⁹⁹



RED ROCK

**Scie à bois à 4 temps
de 420 cm cubes**

Coupe des bûches jusqu'à 10 5/8 po
de diam. Longueur de coupe
max. : 39 3/8 po.
(9271677) Ord. 1.699,99

ÉPARGNEZ 200 \$

1399⁹⁹



FIRMAN
POWER EQUIPMENT

**Fendeuse de bûches de
196 cm cubes, 22 tonnes**

Fend des bûches jusqu'à 24 po (long.) x 14 po (diam.).
Temps de cycle : 11 secondes. Coin en acier trempé.
(9291790) Ord. 1.599,99

SUPER ACHAT

499⁹⁹

**Souffleuse à feuilles à essence
poussée de 209 cm cubes**

Débit d'air jusqu'à 1 270 pi cubes/min.
Moteur à 4 temps. Réglage de vitesse.
(9481466) Quantités limitées



ÉPARGNEZ 800 \$

2 699⁹⁹



Fendeuse de bûches cinétique de 208 cm cubes, 40 tonnes
Moteur Kohler CH270 Command Pro. Pour des bûches jusqu'à 22 po de longueur. Arrêt en cas de bas niveau d'huile. Temps de cycle : 1 seconde.
(9204520) Ord. 3 499,99



ÉPARGNEZ 300 \$

1 899⁹⁹



Broyeur de souches à essence de 429 cm cubes, 12 po
Puissant moteur Kohler à soupapes en tête avec chemise de cylindre en fonte. Lame en acier avec dents en carbure.
(9204512) Ord. 2 199,99



ÉPARGNEZ 300 \$

799⁹⁹



Déchiqueteuse/broyeuse à essence, 196 cm cubes, 3 po
Béquille et barre de remorquage amovible. Moteur Kohler. Ouverture de la trémie : 8 x 8 po. Sac à copeaux. Équipement de sécurité.
(9204504) Ord. 1 099,99



ÉPARGNEZ 20 \$
299⁹⁹

Pince pour bloc rocheux, 24 po
Capacité : 1 100 lb. Acier thermolaqué.
(9342981) Ord. 319,99


ÉPARGNEZ 30 %
69⁹⁹

Pince à grumes pivotante, 25 po
Présente des dents sans glissement à 360°. Acier durable.
(9342908) Ord. 99,99


ÉPARGNEZ 10 %
89⁹⁹

Cric tourne-billes 3-en-1, 48 po
Pour soulever, rouler et placer les bûches.
(9343070) Ord. 99,99


ÉPARGNEZ 10 %
34⁹⁹

Pince à bûches, 12 po
Permet de débiter par traînage ou de débusquer facilement les bûches.
(9342882) Ord. 39,99


ÉPARGNEZ 35 %
49⁹⁹

Cric tourne-billes, 36 po
Pour manipuler les bûches efficacement et de manière sécuritaire.
(9342932) Ord. 79,99


ÉPARGNEZ 30 %
59⁹⁹

Arrache mottes/arbustes
Retire les arbustes ou les mottes.
Longueur : 4 pi.
(9343021) Ord. 89,99


ÉPARGNEZ 10 %
89⁹⁹

**Arrache mottes/
arbustes très robuste**
Retire jusqu'à 21 po de diam.
Longueur : 6 pi.
(9343039) Ord. 99,99


ÉPARGNEZ 20 %
54⁹⁹

Arrache-broussailles original
Retire les souches ou les broussailles de 1/2 à 3 po de diam.
(9342999) Ord. 69,99


ÉPARGNEZ 10 %
79⁹⁹

Arrache-broussailles robuste
Retire les souches d'arbustes ou les broussailles jusqu'à 4 po de diam.
(9343013) Ord. 89,99



ÉPARGNEZ 200 \$

399⁹⁹

POWERFIST

Bétonnière électrique de 6 pi cubes

Capacité de mélange : 4,1 pi cubes. Régime du moteur : 1 720 tr/min. Acier thermolaqué. Roues larges en caoutchouc de 10 po. (8901084) Ord. 599,99



ÉPARGNEZ 50 \$

299⁹⁹

PRORUN

Tarière à essence de 8 po, 51,7 cm cubes

Profondeur de creusage : 36 po. Vitesse de rotation : 330 tr/min. Comprend une trousse d'outils. Construction en acier. (9344235) Ord. 349,99



ÉPARGNEZ 15 %

49⁹⁹

POWERFIST

Chariot pour bois de chauffage, 220 lb

Dimensions : 30 po (long.) x 14 po (larg.) x 42 3/4 po (haut.). Acier thermolaqué. (9089590) Ord. 59,99



ÉPARGNEZ 25 %

59⁹⁹



POWERFIST

Affûteur d'établi pour chaîne de scie à chaîne, 120 V

Plus rapide et plus précis qu'un affûtage manuel. Régime libre : 6 300 tr/min. (8252165) Ord. 79,99

**JETEZ UN COUP
D'ŒIL À NOTRE
STOCK EN LIGNE À
PRINCESSAUTO.CA**

ÉPARGNEZ 300\$

2599⁹⁹

**MOTEUR D'USAGE GÉNÉRAL
HONDA**

Moteur à essence
GX630 bicylindre
en V à soupapes
en tête de 688 cm cubes avec
démarrage électrique et arbre de 1 po
Pompe à huile à grande capacité. Chemises
de cylindre en fonte. Diam. d'arbre : 1 po.
(8800963) Ord. 2.899,99



ÉPARGNEZ
JUSQU'À
500\$

**MOTEUR D'USAGE GÉNÉRAL
HONDA**

Moteurs
à essence IGX

Diam. d'arbre : 1 1/8 po. Commande
d'accélérateur automatique, réglage
de l'allumage et capacités de diagnostic.

- 688 cm cubes
(9290867) Ord. 3.499,99 **2999⁹⁹**
- 779 cm cubes
(9290875) Ord. 3.699,99 **3299⁹⁹**



ÉPARGNEZ
JUSQU'À
150\$

5th POWERFIST

Moteurs électriques
à ventilation extérieure

Interrupteur de surcharge thermique.

- 1/2 ch. Diam. d'arbre : 5/8 po.
(8513541) Ord. 269,99 **219⁹⁹**
- 1 1/2 ch. Diam. d'arbre : 5/8 po.
(8513558) Ord. 369,99 **269⁹⁹**
- 5 ch. Diam. d'arbre : 1 1/8 po.
(8601676) Ord. 649,99 **499⁹⁹**



ÉPARGNEZ
JUSQU'À
80\$

CENTURY
WIRE AND CABLE

Rallonges de génératrice

La gaine pour températures froides
assure la souplesse du cordon.

- Verrouillable par rotation à 4 broches de
30 A vers 3 prises de 15 A, 15 pi
(8508061) Ord. 89,99 **64⁹⁹**
- 4 broches vers 4 orifices verrouillable
par rotation, 30 A, 25 pi
(8508079) Ord. 149,99 **129⁹⁹**
- 4 broches vers 4 orifices verrouillable
par rotation, 30 A, 50 pi
(8508087) Ord. 279,99 **199⁹⁹**



ÉPARGNEZ 40\$

79⁹⁹
/ch

HydroWORKS

Actionneurs linéaires de 12 Vcc, 135 lb

Les limiteurs à butée d'extrémité empêchent
toute rallonge ou toute rétraction excessive.

- Course : 2 po (8489049)
 - Course : 4 po (8489064)
 - Course : 6 po (8489072)
 - Course : 8 po (8489080)
 - Course : 12 po (8489098)
- Ord. 119,99



MARQUAGES POUR RALLONGE

- S - Catégorie de service : Usage
général. Isolant résistant à 600 V.
- SJ - Service Junior : Usage général.
Isolant résistant à 300 V.
- W - Résistance aux intempéries :
Résistance aux conditions chaudes et
froides, protection contre les UV.
- P - Parallèle : Fils parallèles, utilisés
dans le cas des cordons de climatisation
et des rallonges domestiques.
- T - Thermoplastique : Fil enduit de PVC.
- E - Élastomère : Fil métallique enduit
de caoutchouc élastomère.
- O - Résistant à l'huile : Gaine résistante
à l'huile.
- OO - Résistant à l'huile : La gaine et
l'isolant du cordon résistent à l'huile.



ÉPARGNEZ 20\$

139⁹⁹

SMITH

Pulvérisateur à pompe zéro, 7,2 V, 2 gallons

Distance de pulvérisation : 15 pi.
Longueur de tuyau : 5 pi.
Réservoir en polyéthylène à haute densité. Joints en élastomère fluorocarboné Viton, 6 buses et chargeur.
(9492067) Ord. 159,99



ÉPARGNEZ 70\$

279⁹⁹

Earthquake

Mini cultivateur à essence de 33 cm cubes

Largeur/profondeur de labourage : 6 à 10 po/jusqu'à 10 po. Puissant moteur à 2 temps de 33 cm cubes. Roues escamotables.
(9193202) Ord. 349,99



ÉPARGNEZ 100\$

299⁹⁹

Souffleuse à feuilles en sac à dos à essence à 2 temps, 51,7 cm cubes

Produit un débit d'air jusqu'à 570 pi cubes/min.
Réglage de vitesse. Comprend les outils.
(9344276) Ord. 399,99



PRORUN

ÉPARGNEZ 40\$

189⁹⁹

Taille-bordures à essence à arbre courbé à 2 temps, 25,4 cm cubes, 15 po

Tête à avancement automatique avec ligne d'un diamètre de 0,080. Démarrage assisté par ressort.
(9344250) Ord. 229,99



ÉPARGNEZ 10\$

189⁹⁹

Souffleuse à feuilles à essence à 2 temps, 25,4 cm cubes

Débit d'air jusqu'à 420 pi cubes/min. Réglage de vitesse. Comprend un outil combiné multifonctions.
(9344268) Ord. 199,99



ÉPARGNEZ 50\$

149⁹⁹



Laveuse à pression électrique de 1,2 gal/min à 1 700 lb/po carré
 Comprend un tuyau de 15 pi, un pistolet pulvérisateur, une lance et un canon à mousse. Buse réglable, pompe axiale et roues de 3 po.
 (9193095) Ord. 199,99



ÉPARGNEZ 300\$

3 699⁹⁹

K'ARCHER

Laveuse à pression à l'eau chaude électrique de 1,7 gal/min à 1 200 lb/po carré, commande spéciale seulement
 Brûleur électrique efficace. Moteur à induction pour un fonctionnement silencieux. Roues de 10 po à l'épreuve des crevaisons. Pompe axiale à trois pistons.
 (9296500) Ord. 3 999,99



ÉPARGNEZ 300\$

1 999⁹⁹

PROPULSÉ par
HONDA
wetjet

Laveuse à pression douce à essence de 11 gal/min à 300 lb/po carré
 Moteur fiable Honda GX200 de 196 cm cubes. Pompe à diaphragme grand volume. Système de lavage doux pour un nettoyage délicat.
 (9202011) Ord. 2 299,99



ÉPARGNEZ 200\$

1 799⁹⁹

Agri-Fab
 Lawn Care Made Easy

Laveuse à pression remorquable à essence de 2,5 gal/min à 3 000 lb/po carré, avec un réservoir de 60 gallons
 Puissant moteur de 208 cm cubes. Pompe axiale. Cinq buses (0, 15, 25, 40 et 65°), tuyau de 25 pi, injecteur de produit chimique et lance.
 (9495912) Ord. 1 999,99



ÉPARGNEZ 100\$



Ensembles de pompe triplex de laveur à pression
 Montage horizontal.

- 2,5 gal/min à 3 800 lb/po carré (9492505) Ord. 499,99 **399⁹⁹**
- 4,0 gal/min à 4 000 lb/po carré (9492521) Ord. 549,99 **449⁹⁹**



ÉPARGNEZ JUSQU'À 80\$



Ensembles de pompe axiale de laveur à pression
 Cylindrée min. de moteur : 196 cm cubes.

- A) 2,5 gal/min à 3 400 lb/po carré (9492513) Ord. 249,99 **169⁹⁹**
- B) 2,2 gal/min à 2 600 lb/po carré (9492539) Ord. 249,99 **179⁹⁹**



ÉPARGNEZ
100\$



Blu Shield

Tuyaux de laveuse à pression, 1/2 po
Pression nominale max. : 9 000 lb/po carré.

- 50 pi (9421843) Ord. 399,99
- 100 pi (9421850) Ord. 599,99

299⁹⁹

499⁹⁹

ÉPARGNEZ 30\$

99⁹⁹

Blu Shield

Enrouleur pour tuyau de laveuse à pression de 4 000 lb/po carré
Max. de 4 000 lb/po carré. Compatible avec des tuyaux de 3/8 et 1/2 po. (9101031) Ord. 129,99



ÉPARGNEZ 15%

13⁹⁹ /ch

3,8 L

wetjet



Détergents pour laveuse à pression
Dilution recommandée de 20:1.

- A) Nettoyant pour véhicule (9011503)
 - B) Maison et parent (9011511)
 - C) Terrasse et clôture (9011529)
- Ord. 16,99

ÉPARGNEZ 25%

9⁹⁹

POWERFIST

4 L

Détergent sans phosphate pour laveuse à pression
Effet moussant éliminant la saleté et l'encrassement. Sans danger pour l'environnement et biodégradable. (8581902) Ord. 13,99



ÉPARGNEZ 30\$

109⁹⁹

wetjet



Nettoyeur de surface pour laveuse à pression, 14 po
Max. de 8 gal/min à 4 000 lb/po carré. Certifié pour 82 °C. Embout à raccordement rapide. (9003435) Ord. 139,99

ÉPARGNEZ 35\$

99⁹⁹



wetjet

Trousse de projection abrasive pour laveuse à pression, 3 500 lb/po carré
Débit max. : 10 gal/min. Comprend un raccord rapide intégré de 1/4 po. (9003625) Ord. 134,99

ÉPARGNEZ JUSQU'À 30\$

A

B

wetjet

Balais à eau pour laveuse à pression
Certifiés pour 90,5 °C.

- A) 12 po, 3 buses (9003419) Ord. 64,99
- B) 16 po, 4 buses (9003427) Ord. 84,99



39⁹⁹

54⁹⁹

ÉPARGNEZ JUSQU'À 25%

wetjet

Dégraissants industriels pour laveuse à pression
Dilution recommandée de 20:1.

- 3,8 L (9011537) Ord. 19,99
- 20 L (9011545) Ord. 59,99



14⁹⁹

49⁹⁹

ÉPARGNEZ 370 \$

829⁹⁹



**Poste d'alimentation portatif
Delta 3 Plus**

Puissance continue : 1 800 W. Comprend
6 prises CA et 4 ports USB. Alimente
99 % des appareils électroménagers.
(9467341) Ord. 1 199,99

ÉPARGNEZ 140 \$

529⁹⁹



**Poste d'alimentation portatif
River 3 Max, 600 W**

Capacité : 768 Wh. Indice nominal de bruit
de 30 dB et recharge rapide d'une heure.
(9223983) Ord. 669,99

ÉPARGNEZ 150 \$

299⁹⁹



Panneau solaire portatif de 160 W

Compatible avec les postes d'alimentation
9223975, 9223983 et 9227341. Conception
pliante. Indice d'étanchéité IP68.
(9223991) Ord. 449,99

ÉPARGNEZ 100 \$

299⁹⁹



**Poste d'alimentation portatif
River 3 Plus, 600 W**

Capacité : 286 Wh. Indice nominal de bruit
de 30 dB et recharge rapide d'une heure.
(9223975) Ord. 399,99

ÉPARGNEZ 300 \$

899⁹⁹



**Génératrice à essence
à cadre ouvert, 8 250 W**

Puissance de sortie continue : 7 250 W. Temps
de fonctionnement : 8,5 heures à 50 % de charge.
Comprend une batterie et de l'huile moteur.
(8842932) Ord. 1 199,99





DÉCOUVREZ NOS ARTICLES PNEUMATIQUES!

Vérins, tuyaux, raccords, soupapes, accessoires et plus encore

Nous proposons les pièces et les outils dont
vous avez besoin pour concevoir et entretenir
votre système pneumatique.

Parlez à un Membre d'équipe aujourd'hui ou scannez
le code QR pour découvrir notre gamme complète.



**ÉPARGNEZ
20%**



**Ensembles de tuyau
hydraulique de 1/2 po JICF**

Max. de 3 500 lb/po carré.

Construction à deux fils d'acier tressés.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • 2 pi
(8514457) Ord. 24,99 | 19⁹⁹ |
| • 3 pi
(8514465) Ord. 29,99 | 23⁹⁹ |
| • 4 pi
(8514499) Ord. 34,99 | 27⁹⁹ |
| • 6 pi
(8514507) Ord. 39,99 | 31⁹⁹ |
| • 8 pi
(8514515) Ord. 44,99 | 35⁹⁹ |

**ÉPARGNEZ
20%**



**Ensembles de tuyau
hydraulique de 1/2 po NPTM**

Max. de 3 500 lb/po carré.

Construction à deux fils d'acier tressés.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • 2 pi
(8514408) Ord. 18,99 | 14⁹⁹ |
| • 3 pi
(8514416) Ord. 21,99 | 17⁵⁹ |
| • 4 pi
(8514424) Ord. 24,99 | 19⁹⁹ |
| • 6 pi
(8514432) Ord. 29,99 | 23⁹⁹ |
| • 8 pi
(8514440) Ord. 34,99 | 27⁹⁹ |

CONSEIL TECHNIQUE :

Lorsque vous choisissez un réservoir d'huile hydraulique, sa capacité doit être de 2 à 3 fois plus grande que le débit nominal maximal du système pour les applications mobiles. Les installations industrielles ou stationnaires permettent une plus grande capacité.



ÉPARGNEZ JUSQU'À 30%

13⁹⁹ À 169⁹⁹




Raccords rapides Pioneer

Se connectent et déconnectent rapidement.
Pression continue max. : 3 000 lb/po carré.

Ord. 17,99 à 189,99

ÉPARGNEZ JUSQU'À 70\$



HydroWORKS

**Soupapes de commande
directionnelle MD30**

Max. de 25 gal/min à 3 000 lb/po carré.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| A 1 tiroir
(8491326) Ord. 249,99 | 199⁹⁹ |
| B 2 tiroirs
(8491334) Ord. 329,99 | 269⁹⁹ |
| C 3 tiroirs
(8491367) Ord. 469,99 | 399⁹⁹ |

**ÉPARGNEZ 80\$
269⁹⁹**

HydroWORKS

**Soupape de commande
directionnelle
à 2 tiroirs MD30
avec flotteur**

Max. de 25 gal/min à 3 000 lb/po carré.
(8491383) Ord. 349,99



ÉPARGNEZ
JUSQU'À
40\$



Commandes manuelles pour groupes pompe-moteur
Comprend un cordon de 10 pi.

- A) Deux boutons à simple effet.** (8371239) Ord. 69,99 **59⁹⁹**
- B) Deux boutons à double effet.** (8371262) Ord. 89,99 **79⁹⁹**
- C) Quatre boutons à double effet.** (8399776) Ord. 119,99 **99⁹⁹**
- D) Six boutons à double effet.** (8399826) Ord. 189,99 **149⁹⁹**

ÉPARGNEZ 10\$

139⁹⁹

20
L

PRO POINT



Huile hydraulique TGH semi-synthétique

Protection antiusure qui prolonge la durée utile de l'équipement. Réduit la friction. (8479255) Ord. 149,99

ÉPARGNEZ 10\$

99⁹⁹

20
L

PRO POINT



Huile hydraulique TGH

Pour l'équipement qui exige 1 lubrifiant pour la transmission, le système d'entraînement final, les freins à disque humide et le système hydraulique. (8479230) Ord. 109,99

ÉPARGNEZ
100\$



Groupe pompe-moteur hydrauliques de 12 Vcc

Certifiés pour 0,68 gal/min à 3 000 lb/po carré.

- À simple effet (8478125) Ord. 649,99 **549⁹⁹**
- À double effet (8652596) Ord. 749,99 **649⁹⁹**
- Double à double effet (8652604) Ord. 849,99 **749⁹⁹**

SEULEMENT

99⁹⁹ /ch

20
L



PRO POINT



Huiles hydrauliques toutes saisons

Formulées au moyen d'inhibiteurs qui empêchent l'oxydation, la corrosion, l'usure et la formation de mousse.

- Classification ISO : 22 (8479289)
- Classification ISO : 36 (8479172)
- Classification ISO : 46 (8479206)
- Classification ISO : 68 (8479222)

ÉPARGNEZ 200 \$

1299⁹⁹



HYDAC

Refroidisseur d'huile
hydraulique refroidi par
air de 45 gal/min avec dérivation

Débit continu max. : 45 gal/min. Élimination
de chaleur max. : 15 ch (38 207 BTU/h).
(8260440) Ord. 1499,99

ÉPARGNEZ 50 \$

549⁹⁹



PRO POINT

Refroidisseur d'huile
hydraulique de 26 gal/min

Débit d'air max. : 1 118 pi cubes/min.
Élimination de chaleur max. : 10 ch.
(8519761) Ord. 599,99

ÉPARGNEZ

50 \$



POWERFIST

Refroidisseurs d'huile hydraulique

Débit d'air max. : 1 065 pi cubes/min.

- 40 gal/min
(9337221) Ord. 299,99
- 52 gal/min
(9337239) Ord. 399,99

249⁹⁹

349⁹⁹

ÉPARGNEZ

50 \$



FABRIQUE
AU CANADA

Réservoirs avec filtre
et chicane dans le réservoir

Acier robuste de calibre 11.

- 15 gallons
(8298184) Ord. 599,99
- 25 gallons
(8298200) Ord. 699,99

549⁹⁹

649⁹⁹



ÉPARGNEZ 50 \$

299⁹⁹



Tiroir sélecteur
à 2 positions,
6 voies, 12 Vcc

Max. de 16 gal/min
à 4 350 lb/po carré.
(8051799) Ord. 349,99

ÉPARGNEZ 50 \$

199⁹⁹



POWERFIST

Réservoir économique
de 25 gallons

Taille des orifices
d'admission/de sortie : 2 po.
(8897118) Ord. 249,99

ÉPARGNEZ 50 \$

129⁹⁹

NOUVEAU!

POWERFIST

Réservoir d'huile
à montage vertical
de 10 gallons

Taille
des orifices d'admission/
de sortie : 1 1/4 po.
(9468646) Ord. 179,99



**EST-CE
QUE VOTRE
ÉQUIPEMENT**

**EST PRÊT POUR LA
SAISON À VENIR?**



**SCANNEZ POUR
TOUT VOIR!**



ÉPARGNEZ JUSQU'À 45 %

6⁹⁹ À 149⁹⁹

BEN-MOR



Tendeurs d'arrimage

À utiliser avec une chaîne pour
fixer la cargaison/l'équipement.
Ord. 11,99 à 169,99

ÉPARGNEZ 50 %

5⁹⁹
/ch



Moufles

Diamètre max. de câble : 3/16 po.
Capacité : 420 lb.

A| 1 1/2 po, axe fixe (8824740)

B| 1 1/2 po, œillet pivotant (8824690)

C| 1 1/2 po, collerette fixe (8824799)

Ord. 11,99

ÉPARGNEZ 10 %

29⁹⁹

BENRENS
DE METALWARE CO.

Bidon de stockage en acier galvanisé de 6 gallons avec couvercle verrouillable

La base décalée le maintient hors du sol.
Pour un rangement au sec.
(9319864) Ord. 34,99



SUPER ACHAT
12⁹⁹

**Seau utilitaire avec
poignées en corde, 67 L**
Fabrication en résine de polypropylène.
(8895443) Quantités limitées



ÉPARGNEZ 20 %

39⁹⁹

BENRENS
DE METALWARE CO.



Cuvette ronde en acier galvanisé, 11 gallons

La base décalée la maintient hors du sol.
Anti-fissures.
(9319914) Ord. 49,99

ÉPARGNEZ 35 %

24⁹⁹

FARM PRO

Trousse de départ pour volaille

Pour 3 à 16 poussins. Mangeoire en
plastique, abreuvoir, mangeoire au sol,
lampe et ampoule (1 de ch.).
(9097494) Ord. 39,99



ÉPARGNEZ 35 %
7⁹⁹

FARM PRO

Plateau pour 30 œufs, paquet de 5

Plastique durable.
(9378423) Ord. 12,99



ÉPARGNEZ 40 \$

139⁹⁹



Serre à tunnel haut, 10 pi

Cadre en acier durable et bâche en polyéthylène.

Dimensions intérieures : 118 po (long.) x 78 3/4 po (larg.) x 78 3/4 po (haut.).

(9104282) Ord. 179,99

ÉPARGNEZ 40%

29⁹⁹



Serre à tunnel bas, 6 pi

Hauteur : 3 1/4 pi.

Acier et polyéthylène.

(9104274) Ord. 49,99

northstates.

SUPER ACHAT

59⁹⁹

Station de mangeoires à oiseaux ultime

Comprend un poteau de 7 pi avec crochets, un plateau d'alimentation et 4 mangeoires suspendues.

(9233420) Quantités limitées



SUPER ACHAT

24⁹⁹

Mangeoire à oiseaux chalet sur bord de lac

Support à l'épreuve des écureuils. Capacité : 5 lb.

(9203308) Quantités limitées



ÉPARGNEZ 25%

14⁹⁹

Mangeoire à oiseaux à trémie rouge

Support à l'épreuve des écureuils. Capacité : 4 1/4 lb.

(9183930) Ord. 19,99



ÉPARGNEZ

15%



Réservoirs de stockage de liquide verticaux, commande spéciale seulement

Convient à l'eau potable, aux engrais, aux produits chimiques et plus encore.

- 100 gallons (9426222) Ord. 299,99

249⁹⁹

- 200 gallons (9426230) Ord. 419,99

379⁹⁹



ÉPARGNEZ 35%

Insidestros

Balises d'entrée

Marquez les bords d'entrée pour entrer/sortir de manière sécuritaire.

- A| Jaune, 48 x 7/16 po, paquet de 1 (9066150) Ord. 2,99

1⁹⁹

- B| Orange, 48 x 5/16 po, paquet de 10 (9066143) Ord. 19,99

12⁹⁹



ÉPARGNEZ JUSQU'À 50 %

1¹⁹ À 4⁹⁹



Mousquetons

Idéals pour les cordes, les chaînes et les sangles, ainsi que pour transporter des articles. Offerts avec œillet et blocage rapide. Ord. 2,49 à 9,99



ÉPARGNEZ JUSQU'À 50 %

1⁹⁹ À 14⁹⁹



Manilles galvanisées à haute résistance

Fixez, soulevez ou arrimez des charges lourdes. Offertes en 3/16 à 1 po. Ord. 3,99 à 29,99



ÉPARGNEZ 20 %

19⁹⁹



Pompe de transfert de carburant à siphon pour bidon d'essence

Débit : 3,2 gal/min. (9191578) Ord. 24,99



ÉPARGNEZ 40 %

13⁷⁹



Trousse de chevilles d'essieu métriques assorties, 50 pièces

Diamètre : 5, 6, 8 et 10 mm. (8865990) Ord. 22,99




ÉPARGNEZ 40 %

22⁹⁹



Pompe à baril pour FED

Débit : 5,8 gal/min. (8781593) Ord. 39,99




ÉPARGNEZ 35 %

24⁹⁹



Pompe à tambour actionnée par levier

Débit : 5,3 gal/min. (8781460) Ord. 39,99



ÉPARGNEZ 100 \$

199⁹⁹



Trousse de pompe de transfert de diesel, 12 V

Débit jusqu'à 10 gal/min. Pistolet de distribution à coupure manuelle avec tuyau de 13 pi. (8550535) Ord. 299,99

ÉPARGNEZ 40 \$

89⁹⁹



FILL-RITE

Pistolet de distribution automatique rouge de 3/4 po avec crochet

Débit max. : 14,5 gal/min. (9093410) Ord. 129,99

ÉPARGNEZ 30 \$

89⁹⁹



FILL-RITE

Tuyau de transfert de carburant, 1 po x 20 pi

Renforcé avec un fil métallique statique. (8066631) Ord. 119,99

ÉPARGNEZ JUSQU'À 40%

12⁹⁹ À 18⁹⁹

Roulettes en TPUR Blue Diamond, 4 po
Bande de roulement en TPUR non marquante.
Capacité de charge : 300 lb.
Rigide/pivotante/pivotante avec frein.
(8931446/8931453/8931461)
Ord. 21,99 à 29,99



ÉPARGNEZ 20%

14⁹⁹

Chariot à 3 roulettes de 6 po, 250 lb

Les roulettes en caoutchouc de 2 po fournissent un roulement régulier sur de nombreuses surfaces.
(8999195) Ord. 18,99



ÉPARGNEZ JUSQU'À 50%

3⁴⁹ À 4⁴⁹

Roulettes en caoutchouc thermoplastique, 2 po

Capacité de charge : 88 lb. Rigide/pivotante/pivotante avec frein.
(8403495/8403503/8403511)
Ord. 6,99 à 8,99



ÉPARGNEZ JUSQU'À 35%

12⁴⁹ À 15⁹⁹



Roulettes pour usage général, 5 po
Capacité de charge : 200 lb.
Rigide/pivotante/pivotante avec frein.
(8643678/8643629/8643637)
Ord. 17,99 à 22,99

ÉPARGNEZ JUSQU'À 50%

5⁹⁹ À 6⁹⁹

Roulettes pour usage moyen, 3 po

Capacité de charge : 210 lb.
Rigide/pivotante
(8037153/8037162)
Ord. 11,99 à 13,99



ÉPARGNEZ JUSQU'À 50%

17⁹⁹ À 19⁹⁹

POWERFIST

Roulettes pneumatiques, 10 po
Capacité de charge : 350 lb.
Rigide/pivotante
(8815714/8815722)
Ord. 37,99 à 39,99



ÉPARGNEZ JUSQU'À 35%

24⁹⁹ À 29⁹⁹

POWERFIST

Roulettes pivotantes pour coffre à outils, 6 po
Capacité de charge : 650 lb. Rigide/pivotante
(8815797/8815730)
Ord. 39,99 à 47,99



ÉPARGNEZ 35 %

49⁹⁹



POWERFIST

Rallonge de qualité entrepreneur à 3 prises de calibre 12, 3 broches, 50 pi. Extrémité éclairée. Demeure flexible jusqu'à -40 °C. (8035685) Ord. 79,99

ÉPARGNEZ 40 %

29⁹⁹



POWERFIST

Rallonge de qualité entrepreneur à 1 prise de calibre 14, 3 broches, 50 pi. Extrémités éclairées. Demeure flexible jusqu'à -40 °C. (8036303) Ord. 49,99

ÉPARGNEZ 50 %

7⁴⁹



POWERFIST

Rallonge à 3 prises de calibre 14, 3 broches, 3 pi. Gaine pour températures froides. (8794679) Ord. 14,99

CONSEIL TECHNIQUE : RALLONGES



Assurez-vous que votre rallonge est certifiée pour supporter la puissance de l'appareil avec lequel vous l'utiliserez. Le calibre d'un cordon signifie sa taille : plus le chiffre est petit, plus le fil est gros et plus le cordon est capable d'accueillir un courant élevé de manière sécuritaire. Choisissez des cordons munis de fiches polarisées ou à trois broches.

ÉPARGNEZ

30 %



Vendue seulement
en magasin

BEN-MOR

Chaîne galvanisée de catégorie 30, vendue au pied. Acier au carbone.

- Taille : 3/16 po. Charge maximale d'utilisation : 630 lb. (8931263) Ord. 1,99
- Taille : 1/4 po. Charge maximale d'utilisation : 1 100 lb. (8931271) Ord. 3,49
- Taille : 5/16 po. Charge maximale d'utilisation : 1 900 lb. (8931289) Ord. 3,99
- Taille : 3/8 po. Charge maximale d'utilisation : 2 650 lb. (8931297) Ord. 5,49

1³⁹
/pi

2³⁹
/pi

2⁷⁹
/pi

3⁷⁹
/pi

ÉPARGNEZ 15 %

36⁹⁹



POWERFIST

Tire-câble robuste, 2 tonnes avec 3 crochets

Longueur du câble : 12 pi. Distance min. entre crochets : 22 po. (8006441) Ord. 44,99

ÉPARGNEZ

35 %



Équerres de tablette robustes

Construction en acier durable. Capacité : 1 000 lb.

- 12 po (9387663) Ord. 12,99
- 16 po (9387671) Ord. 14,99

7⁹⁹

9⁹⁹

TUFF ROPE
LEADING QUALITY**ÉPARGNEZ 30%****39⁹⁹****Corde en polypropylène tressée
bleue, 5/8 po x 100 pi**Charge maximale d'utilisation : 650 lb.
Résiste aux abrasions et aux dommages.
(9174491) Ord. 59,99**ÉPARGNEZ 35%****Cordes à linge
en coton, 100 pi**Tressées pour une robustesse
et une durabilité supérieures.• Diamètre : 7/32 po
(8925117) Ord. 7,99• Diamètre : 5/16 po
(8925125) Ord. 12,99**4⁹⁹****7⁹⁹****ÉPARGNEZ 40%****4⁹⁹**
/ch**Corde en polypropylène torsadée**Charge maximale d'utilisation : 292 lb.
Résiste à la pourriture/moisissure et
à la plupart des produits chimiques.• Jaune, 1/4 po x 100 pi
(8823478) Ord. 7,99• Jaune, 3/8 po x 50 pi
(8925190) Ord. 8,99**ÉPARGNEZ 60%****7⁷⁷****POWERFIST****Jeu de cadenas à clés identiques
en acier feuilleté, 2 po, paquet de 2**Gorge à 4 broches en laiton inviolable
et résistante aux intempéries. Arceau
en acier trempé. (8007863) Ord. 19,99**ÉPARGNEZ****40%****3M****Rubans masques à peinture,
vert, 180 pi** S'enlèvent facilement
jusqu'à 8 jours plus tard.• Largeur : 0,94 po
(9299009) Ord. 4,99• Largeur : 1,41 po
(9299017) Ord. 5,99• Largeur : 1,88 po
(9299025) Ord. 6,99**2⁹⁹****3⁹⁹****5⁴⁹****SUPER ACHAT****9⁹⁹****Industro****Rubans isolants
de 3/4 po x 66 pi, paquet de 10**Scellent les raccordements électriques.
Certifiés pour -18 à 105 °C.

(9446469) Quantités limitées

**SUPER
ACHAT****cantech****Rubans de revêtement,
2,36 po x 180 pi, paquet de 4**Résistants à l'eau, à l'humidité, à la
moisissure, et aux rayons UV.• Rouge
(9090481)• Bleu
(9420902)**34⁹⁹****49⁹⁹**

Quantités limitées

ÉPARGNEZ 40%**9⁹⁹**
/ch**INCOM****Rubans, 3 po x 1 000 pi**Très visibles. Lettres de grande
taille en caractère gras.

• « DANGER » rouge (8677635)

• « CAUTION » (attention) jaune (8677643)
Ord. 16,99

POWERFIST

ÉPARGNEZ 40%
10⁷⁹



Trousse de clavettes d'arbre SAE, 60 pièces
Retient des pièces ou aligne des composants.
(8845307) Ord. 17,99

ÉPARGNEZ 40%
7¹⁹

Trousse de goupilles fendues et outils métriques, 144 pièces
Comprend un outil de retrait/écarteur.
(8844797) Ord. 11,99



ÉPARGNEZ 40%
10⁷⁹

Trousse de contre-écrous métriques, 100 pièces
Taille : M4 à M12.
(8845182) Ord. 17,99



ÉPARGNEZ 40%
13⁷⁹

Trousse de rondelles en cuivre SAE, 125 pièces
Taille : 1/4 à 5/8 po.
(8845000) Ord. 22,99



ÉPARGNEZ 40%
7¹⁹

Trousse de rondelles plates et rondelles-frein SAE, 250 pièces Taille : 3/16, 1/4, 5/16 et 3/8 po.
(8845067) Ord. 11,99



ÉPARGNEZ 40%
13⁷⁹

Trousse de pièces rapportées filetées métriques en acier, 150 pièces
Taille : M3 x 9 mm à M10 x 21 mm.
(8845190) Ord. 22,99



ÉPARGNEZ 30%

7⁴⁹
/pqt



Vis pour cloisons sèches, 6 x 1 1/4 po, paquet de 475
Le revêtement de phosphate résiste à la corrosion. Tête plate.
• Filetage fin (9213893)
• Filetage grossier (9213901)
Ord. 10,99



ÉPARGNEZ JUSQU'À 50%

6⁴⁹ À 9⁹⁹



THE HILLMAN GROUP CANADA

Vis hexagonales à embase cylindrique n° 10, paquet de 100
Nous avons les vis qu'il vous faut pour votre prochain projet!
Offertes en 1/2, 5/8, 3/4, 1 et 1 1/2 po.
Ord. 12,99 à 19,99

ÉPARGNEZ JUSQU'À 40%

2⁹⁹ À 7¹⁹

POWERFIST

Boulons à œil robustes
Idéals pour fixer une corde, un câble et une chaîne à des surfaces en bois, en métal ou en béton.
Diamètre d'œil de 3/4, 7/8, 1, 1 5/16, 1 3/8 et 1 1/2 po.
Ord. 4,99 à 11,99



ÉPARGNEZ JUSQU'À 30%

3⁴⁹ À 4⁸⁹

THE HILLMAN GROUP CANADA

Boulons en U carrés
À utiliser avec des produits plats tels que le bois, les profilés en U métalliques ou les canalisations plates.
Diamètres de 5/16 et 3/8 po.
(8974032/8974073/8974024)
Ord. 4,99 à 6,99



SUPER ACHAT**21⁰⁰**

Trousse de barre d'attelage de 2 po
Poids brut max. de remorque : 6 000 lb. Comprend une goupille d'attelage coudée et une goupille en R. Acier thermolaqué.
(9526724) Quantités limitées

**SUPER ACHAT****69⁰⁰**

Butoir en D en rouleau, 16 pi
Idéal pour les quais. PVC résistant aux rayons UV avec protection antifongique.
(9529496) Quantités limitées

**ÉPARGNEZ 30%****39⁹⁹**

Pneu 6,00-16 à 6 plis
TL F-2 à 3 nervures
Performance toutes saisons.
Gamme de charge du pneu : C.
(9552688) Ord. 59,99

**PAS BESOIN** *de creuser loin pour des trésors!***ÉPARGNEZ 180\$****419⁹⁹**

Moteur de 9,5 ch,
277 cm cubes
Conception à soupapes
en tête. Diam. d'arbre : 1 po.
(9390162) Ord. 599,99

**ÉPARGNEZ 45%****5⁴⁹**
/ch

Balais d'essuie-glace
Conception toutes saisons.
Offerts en : 14 à 24 po.
Ord. 9,99

**ÉPARGNEZ 30%****17⁴⁹**

Pneu SU18
13 x 5,00-6 à 2 plis
Capacité de charge : 295 lb.
(9552712) Ord. 24,99

**ÉPARGNEZ 30%****13⁹⁹**

Câble HDMI de 50 pi
Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K.
(9541822) Ord. 19,99

**ÉPARGNEZ 30%****8⁹⁹**

Adaptateur
de fiche d'allume-
cigarettes, 36 W
Ports USB-PD et de recharge
rapide de 3,0 A.
(9536657) Ord. 12,99



